

PHILIPS

Katalog svítidel

2022



**Správné osvětlení
pro Váš domov**

Proč osvětlení Philips	4
Interiérové osvětlení	10
Stropní a nástěnné osvětlení	12
Podhledové osvětlení	40
Bodové osvětlení	54
LED pásy	96
Lineární svítidla	98
Koupelňové osvětlení	108
Stolní a přenosné lampy	126
UV-C dezinfekce	134
Venkovní osvětlení	138
Sloupky a sloupy	142
Nástěnné a stropní osvětlení	156
Zápustné osvětlení, venkovní zásuvky a pohybová čidla	202
Index	204

Vysvětlení ikoněk použitých v katalogu



Svítidlo umožňující stmívání s klasickým stmívačem



EyeComfort označuje výrobky splňující ty nejpřísnější kritéria firmy Signify pro osvětlení a pohodlí Vašich očí.



Svítidlo s funkcí WarmGlow umožňuje měnit při stmívání i teplotu barvy světla a vytváří tak příjemné, teplé prostředí.



LED osvětlení, které poskytuje příjemné osvětlení a zároveň je energeticky úsporné.



Takto označená svítidla umožňují přepínat mezi světelnými scénami opakovaným stisknutím vypínače.



Svítidla ClickFix se vyznačují velmi snadnou montáží, kterou zvládnete v pár krocích.



Správné osvětlení do každé místnosti

Ucelená nabídka osvětlení, které prosvětlí každou místnost. Svítidla Philips poskytují dokonalé světlo pro váš domov. Vytvořte dokonalou náladu pro konkrétní místnost, od teplé a útulné atmosféry

pro osvětlení obývacího pokoje po jasná motivující schémata pro osvětlení koupelen a kuchyní. Díky produktům Philips nejsou dva nápady domácího osvětlení interiéru nikdy stejné.




Jedno světlo. Váš vypínač. Tři nastavení osvětlení. SceneSwitch


Někdy můžete dostat chuť přizpůsobit atmosféru tomu, co právě děláte. Se žárovkou Philips SceneSwitch LED můžete jednoduše změnit nastavení z jasného světla na přirozené světlo nebo na příjemnou teplou zář. Není vyžadován stmívač ani žádná další instalace. Postačí vám váš stávající vypínač.

Jak to funguje?

Jednoduše přepínejte nastavení z funkčního osvětlení přes přirozené světlo až po příjemnou teplou zář pouhým přepínáním stávajícího vypínače.

Světlo si dokáže automaticky zapamatovat vaše poslední nastavení, pokud vypínač vypnete na dobu delší než 6 sekund.





Technologie EyeComfort

Příčinou únavy zraku bývá často špatné osvětlení. Na trhu naleznete nepřeberné množství LED svítidel, ale ne všechny nabízejí to samé. Právě proto jsme vyvinuli řadu Philips EyeComfort.

LED osvětlení Philips je navrženo a laboratorně testované v souladu s fotobiologickou bezpečnostní normou. Tedy přesně tak, jak očekáváte od renomovaného výrobce.

Všechna naše LED světla splňují přísná kritéria standardu EyeComfort, aby zaručovala maximální pohodlí a ochranu pro oči.

Přejděte na světlo, které je šetrné k vašemu zraku.

"Typ osvětlení, které denně používáme, má vliv na kvalitu života. Například barva a intenzita osvětlení během dne může zlepšit naše spánkové vzorce, což může být rozhodující pro pohodu a zdraví. Naopak špatné umělé osvětlení může mít škodlivé účinky na kvalitu života a vést k narušeným spánkovým schémátům, nepohodlí očí a dokonce i bolestem hlavy. Výběr správného osvětlení je proto důležitý."

Andrew Stockman, profesor Institutu Oftalmologie
University College London (UCL)

Hlavní výhody technologie EyeComfort



Blikání

Světelné zdroje Philips LED na rozdíl od jiných značek neblíkají. Ačkoliv lidské oko není schopné na pohled zaznamenat rozdíl, může mít světlo z klasických žárovek za následek velmi nepříjemné dopady na zdraví a celkové pohodlí.



Fotobiologická bezpečnost

Všechny produkty Philips LED jsou laboratorně testovány a jsou v souladu s fotobiologickou bezpečnostní normou. Nevyzařují tedy vyšší hodnoty krátkovlnného záření a plně tak splňují bezpečnostní standardy.



Oslnění

Některé LED žárovky způsobují nepříjemné oslnění, které nemusí být viditelné na první pohled kvůli světelnému jasu. To může vést až k bolestem hlavy a dalším nepříjemným pocitům. Osvětlení Philips EyeComfort účinně brání takovému oslnění a zajišťují rovnoměrné a příjemné osvětlení v každé místnosti vašeho domova.



Zkreslení barev

LED zdroje EyeComfort mají velmi vysoký Index zkreslení barev. To znamená, že svoji domácnost a nábytek uvidíte vždy tak, jako za denního světla.



Přizpůsobení

Osvětlení EyeComfort s ovládáním teploty barvy světla můžete měnit osvětlení přesně tak, jak momentálně chcete. Můžete si tak ráno užívat třeba studené bílé světlo, které vám pomůže s ranním probuzením. Naopak večer si můžete jednoduchým ztlumením vytvořit útulnou atmosféru.



Stmívatelnost

Některé „stmívatelné“ LED světla nízké kvality mají tendenci k blikání při snižování jasu. Naše EyeComfort světla využívají nejmodernější elektroniku, takže si můžete vytvářet příjemnou atmosféru stmíváním dle potřeby, bez nepříjemných jevů.





Stropní a nástěnná svítidla



BROWN / SHAN CAVANAL

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Plast



Brown CL800 round
6026243P5 8718696173848
→ 430 × 80 mm
28 W, 3600 lm při 2700 K
Volitelná teplota světla 2700 - 6500K
Dálkový ovladač v balení



Brown CL800 square
6026143P5 8718696173831
→ 550 × 90 mm
32 W, 4300 lm při 2700 K
Volitelná teplota světla 2700 - 6500K
Dálkový ovladač v balení



SHAN CL253 EC RD 12W 27K
8718699680534
→ 260 × 80 mm
12 W, 1000 lm při 2700 K



SHAN CL253 EC RD 12W 40K
8718699680558
→ 260 × 80 mm
12 W, 1150 lm při 4000 K



CAVANAL 27K ceiling lamp
3280931P0 8718696169285
→ 350 × 67 mm
18 W, 1500 lm při 2700 K



CAVANAL 27K SQ ceiling lamp
3281031P0 8718696169308
→ 298 × 298 × 70 mm
18 W, 1500 lm při 2700 K



CINNABAR

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Plast



Cinnabar 2700K ceiling lamp white 22W
333653116 8718696122792
↔ 390 l 96 mm
22 W, 2000 lm při 2700 K



Cinnabar 4000k ceiling lamp white 22W
333653117 8718696125809
↔ 390 l 96 mm
22 W, 2200 lm při 4000 K



Cinnabar 2700K ceiling lamp white 16W
333623116 8718696122785
↔ 320 l 79 mm
16 W, 1300 lm při 2700 K



CINNABAR 4000K CEILING LAMP WHITE 16W
333623117 8718696125793
↔ 320 l 79 mm
16 W, 1500 lm při 4000 K



Cinnabar 2700k ceiling lamp white 6W
333613116 8718696122778
↔ 250 l 70 mm
6 W, 600 lm při 2700 K



Cinnabar 4000k ceiling lamp white 6W
333613117 8718696125786
↔ 250 l 70 mm
6 W, 640 lm při 4000 K



MAUVE

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Plast



Mauve ceiling lamp white 4x5W
3336531P0 8718696153215
→ 404 l 106,4 mm
22 W, 2000 lm při 2700 K



MAUVE ceiling lamp white 4x2.5W
3209631P0 8718696153222
→ 265 l 70 mm
10 W, 1000 lm při 2700 K



MAUVE PIR ceiling lamp white 4x4W
6223431P0 8718696153239
→ 320 l 82 mm
16 W, 1300 lm při 2700 K
S pohybovým čidlem



MAUVE PIR CEILING LAMP WHITE 4X1.5W
6223331P0 8718696153246
→ 254 l 79 mm
6 W, 600 lm při 2700 K
S pohybovým čidlem



Novinka! Dostupné od Q3 2022
Mauve CL252 PIR RD 16W 40K W HV SR 06
8719514431867
→ 320 l 72 mm
16 W, 1900 lm při 4000 K
S pohybovým čidlem




Novinka! Dostupné od Q3 2022
MAUVE CL252 PIR RD 6W 40K W HV SR 06
8719514431829
→ 250 l 72 mm
6 W, 640 lm při 4000 K
S pohybovým čidlem



MAUVE 27K LED CEILING SQ 17W
3111031P0 8718696162804
→ 322 l 322 l 75 mm
17 W, 1700 lm při 2700 K



MAUVE 40K LED CEILING SQ 17W
3111031P3 8718696162811
→ 322 l 322 l 75 mm
17 W, 2000 lm při 4000 K



CL200

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov / Plast



CL200 EC RD 6W 27K W HV 06
8718699681036
↔ 225 I 68 mm
6 W, 600 lm při 2700 K



CL200 EC RD 6W 40K W HV 06
8718699681050
↔ 225 I 68 mm
6 W, 640 lm při 4000 K



CL200 EC RD 10W 27K W HV 06
8718699681098
↔ 250 I 68 mm
10 W, 1000 lm při 2700 K



CL200 EC RD 10W 40K W HV 06
8718699681111
↔ 250 I 68 mm
10 W, 1100 lm při 4000 K



CL200 EC RD 17W 27K W HV 06
8718699681135
↔ 320 I 68 mm
17 W, 1700 lm při 2700 K



CL200 EC RD 17W 40K W HV 06
8718699681159
↔ 320 I 68 mm
17 W, 1900 lm při 4000 K



CL200 EC RD 20W 27K W HV 06
8719514335110
↔ 390 I 70 mm
20 W, 2000 lm při 2700 K



CL200 EC RD 20W 40K W HV 06
8719514334991
↔ 390 I 70 mm
20 W, 2300 lm při 4000 K



Novinka! Dostupné od Q3 2022
Moire CL200 RD 36W 27K W HV 06
8719514431706
↔ 490 I 80 mm
36 W, 3600 lm při 2700 K



Novinka! Dostupné od Q3 2022
Moire CL200 RD 36W 40K W HV 06
8719514431720
↔ 490 I 80 mm
36 W, 3800 lm při 4000 K



DAWN / SHORE

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov / Plast



DAWN CL258 EC RD 14W 30K W HV 06
8718699777357
↔ 340 I 120 mm
14 W, 1100 lm při 3000 K



SHORE CL202 EC RD 17W 40K W HV 06
8718699729073
↔ 320 I 72 mm
17 W, 1900 lm při 4000 K



DAWN CL258 EC RD 14W 30K H HV 06
8718699777371
↔ 340 I 120 mm
14 W, 1100 lm při 3000 K




SHORE CL202 EC RD 10W 40K W HV 06
8718699729059
↔ 250 I 73 mm
10 W, 1100 lm při 4000 K



DAWN CL258 EC RD 14W 30K B HV 06
8718699777395
↔ 340 I 120 mm
14 W, 1100 lm při 3000 K



SHORE CL202 EC RD 6W 40K W HV 06
8718699729035
↔ 225 I 73 mm
6 W, 640 lm při 4000 K



SUEDE

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov / Plast



Suede ceiling lamp white 40K 4x2.4W
318013116 8718291533085
↔ 280 I 79,4 mm
12 W, 1100 lm při 4000 K



Suede ceiling lamp white 27K 4x2.4W
3180131EO 8718696163580
↔ 280 I 79,4 mm
12 W, 1200 lm při 2700 K



Suede ceiling lamp white 40K 4x5W
318023116 8718291533092
↔ 380 I 99 mm
24 W, 2350 lm při 4000 K



Suede ceiling lamp white 27K 4x5W
3180231EO 8718696163603
↔ 380 I 99 mm
24 W, 2350 lm při 2700 K



Suede ceiling lamp white 40K 4x9W
318033116 8718291533108
↔ 500 I 112,2 mm
40 W, 3300 lm při 4000 K



SUEDE CEILING LAMP WHITE 27K 4X9W
3180331EO 8718696163627
↔ 500 I 112,2 mm
40 W, 3300 lm při 2700 K




OZZIET

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov / Plast



Nová řada! Dostupná od Q3 2022



Ozziet CL570 SS RD 18W 27K B HV 06
8719514431928
→ 300 l 45 mm
18 W, 1800 lm při 2700 K

Ozziet CL570 SS RD 18W 40K B HV 06
8719514431966
→ 300 l 45 mm
18 W, 2000 lm při 4000 K



Ozziet CL570 SS RD 18W 27K W HV 06
8719514431904
→ 300 l 45 mm
18 W, 1800 lm @ 2700 K

Ozziet CL570 SS RD 18W 27K W HV 06
8719514431904
→ 300 l 45 mm
18 W, 2000 lm při 4000 K



Ozziet CL570 SS RD 22W 27K B HV 06
8719514432000
→ 400 l 45 mm
22 W, 2300 lm při 2700 K

Ozziet CL570 SS RD 22W 40K B HV 06
8719514432048
→ 400 l 45 mm
22 W, 2500 lm při 4000 K



Ozziet CL570 SS RD 22W 27K W HV 06
8719514431980
→ 400 l 45 mm
22 W, 2300 lm při 2700 K

Ozziet CL570 SS RD 22W 40K W HV 06
8719514432024
→ 400 l 45 mm
22 W, 2500 lm při 4000 K



Ozziet CL570 SS RD 36W 27K B HV 06
8719514432086
→ 500 l 55 mm
36 W, 3900 lm při 2700 K

Ozziet CL570 SS RD 36W 40K B HV 06
8719514432123
→ 500 l 55 mm
36 W, 4100 lm při 4000 K



Ozziet CL570 SS RD 36W 27K W HV 06
8719514432062
→ 500 l 55 mm
36 W, 3900 lm při 2700 K

Ozziet CL570 SS RD 36W 40K W HV 06
8719514432109
→ 500 l 55 mm
36 W, 4100 lm při 4000 K



SUPERSLIM

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov / Plast



Superslim CL550 SS RD 15W 27K W WV 06
8718699681012
↔ 250 l 23 mm
15 W, 1300 lm při 2700 K



Superslim CL550 SS RD 15W 40K W WV 06
8718699681074
↔ 250 l 23 mm
15 W, 1500 lm při 4000 K



Superslim CL550 SS RD 18W 27K W WV 06
8718699680978
↔ 300 l 23 mm
18 W, 1500 lm při 2700 K



Superslim CL550 SS RD 18W 40K W WV 06
8718699680992
↔ 300 l 23 mm
18 W, 1700 lm při 4000 K



Superslim CL550 SS RD 22W 27K bílá
8719514327061
↔ 430 l 23 mm
22 W, 2000 lm při 2700 K



Superslim CL550 SS RD 22W 27K černá
8719514327085
↔ 430 l 23 mm
22 W, 2000 lm při 2700 K

Superslim CL550 SS RD 36W 27K bílá
8719514327146
↔ 550 l 23 mm
36 W, 3600 lm při 2700 K

Superslim CL550 SS RD 36W 27K černá
8719514327160
↔ 550 l 23 mm
36 W, 3600 lm při 2700 K



TOBA / WAWEL

Stupeň krytí - IP20

Materiál - Kov / Plast



TOBA CL505 SS RD 23W 27-65K W HV RC 06
8718699680954
 ↳ 368 | 85 mm
 23 W, 2800 lm
 Volitelná teplota světla 2700 - 6500K
 Dálkový ovladač v balení



WAWEL LED WHT17W TUNABLE
3182131P5 8718696162774
 ↳ 350 | 66 mm
 17 W, 1600 lm
 Volitelná teplota světla 2700 / 4000/ 6500K



TOBA CL505 SS RD 23W 27-65K D HV RC 06
8718699750633
 ↳ 368 | 85 mm
 23 W, 2800 lm
 Volitelná teplota světla 2700 - 6500K
 Dálkový ovladač v balení



WAWEL LED WHT36W TUNABLE
3182331P5 8718696162798
 ↳ 480 | 69 mm
 36 W, 3200 lm
 Volitelná teplota světla 2700 / 4000/ 6500K



TOBA CL505 SS RD 23W 27-65K S HV RC 06
8718699750619
 ↳ 368 | 85 mm
 23 W, 2800 lm
 Volitelná teplota světla 2700 - 6500K
 Dálkový ovladač v balení



WAWEL LED WHT20W TUNABLE
3182231P5 8718696162781
 ↳ 380 | 66 mm
 20 W, 2000 lm
 Volitelná teplota světla 2700 / 4000/ 6500K



TWIRLY

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov / Plast



TWIRLY 2700K CEILING LAMP bílá
318143116 8718696122822
↔ 287 l 65 mm
12 W, 1200 lm při 2700 K



TWIRLY 2700K CEILING LAMP šedá
318148716 8718696122839
↔ 287 l 65 mm
12 W, 1200 lm při 2700 K



TWIRLY 4000K CEILING LAMP bílá
318143117 5413987155857
↔ 287 l 65 mm
12 W, 1400 lm při 4000 K



TWIRLY 4000K CEILING LAMP šedá
318148717 8718696122860
↔ 287 l 65 mm
12 W, 1400 lm při 4000 K



TWIRLY 2700K CEILING LAMP bílá
318153116 8718696122846
↔ 347 l 65 mm
17 W, 1700 lm při 2700 K



TWIRLY 4000K CEILING LAMP bílá
318153117 8718696129579
↔ 347 l 65 mm
17 W, 1900 lm při 4000 K



TWIRLY 2700K CEILING LAMP šedá
318158716 8718696122853
↔ 347 l 65 mm
17 W, 1700 lm při 2700 K



TOUCH

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov / Plast



TOUCH CEILING CL560 SS SQ 12W 27K W HV06
8719514326620
↔ 300 / 300 ↓ 40 mm
12 W, 1100 lm při 2700 K




TOUCH CEILING CL560 SS SQ 12W 40K W HV06
8719514326668
↔ 300 / 300 ↓ 40 mm
12 W, 1200 lm při 4000 K




TOUCH CEILING CL560 SS SQ 36W 27K W HV06
8719514326682
↔ 600 / 600 ↓ 40 mm
36 W, 3300 lm při 2700 K



TOUCH CEILING CL560 SS SQ 36W 40K W HV06
8719514326705
↔ 600 / 600 ↓ 40 mm
36 W, 3600 lm při 4000 K



TOUCH CEILING CL560 SS RT 36W 27K W HV06
8719514326729
↔ 1200 / 300 ↓ 40 mm
36 W, 3300 lm při 2700 K



TOUCH CEILING CL560 SS RT 36W 40K W HV06
8719514326743
↔ 1200 / 300 ↓ 40 mm
36 W, 3600 lm při 4000 K




MAGNEOS

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov / Plast



MAGNEOS SF DL252 RD 210 12W 27K WH 06
8719514328679
↔ 210 ↓ 28 mm
12 W, 1200 lm při 2700 K

MAGNEOS SF DL252 RD 284 20W 27K WH 06
8719514328754
↔ 286 ↓ 28 mm
20 W, 2000 lm při 2700 K



MAGNEOS SF DL252 SQ 210 12W 27K WH 06
8719514328716
↔ 210 ↗ 210 ↓ 28 mm
12 W, 1200 lm při 2700 K

MAGNEOS SF DL252 SQ 284 20W 27K WH 06
8719514328792
↔ 285 ↗ 285 ↓ 28 mm
20 W, 2000 lm při 2700 K



MAGNEOS SF DL252 RD 210 12W 40K WH 06
8719514328846
↔ 210 ↓ 28 mm
12 W, 1350 lm při 4000 K



MAGNEOS SF DL252 RD 210 12W 27K BL 06
8719514328693
↔ 210 ↓ 28 mm
12 W, 1150 lm při 2700 K

MAGNEOS SF DL252 RD 284 20W 27K BL 06
8719514328778
↔ 286 ↓ 28 mm
20 W, 1900 lm při 2700 K



MAGNEOS SF DL252 SQ 210 12W 27K BL 06
8719514328730
↔ 210 ↗ 210 ↓ 28 mm
12 W, 1150 lm při 2700 K

MAGNEOS SF DL252 SQ 284 20W 27K BL 06
8719514328822
↔ 285 ↗ 285 ↓ 28 mm
20 W, 1900 lm při 2700 K



MAGNEOS SF DL252 SQ 210 12W 40K WH 06
8719514328860
↔ 210 ↗ 210 ↓ 28 mm
12 W, 1350 lm při 4000 K



BLISS / ATLAS

Stupeň krytí - IP20

Materiál - Kov / Plast

Stropní LED svítidla Philips z řady Bliss a Atlas s vysouvacím ventilátorem prozáří místnost velmi jasným, ale přitom příjemným světlem. Ovládání pomocí příloženého dálkového ovladače nebo přes stávající nástěnný vypínač.

Ventilátor a světlo se ovládají samostatně, přesně podle vaší potřeby.



BLISS DC FAN CEILING 28W+35W TW bílá
8719514408494
 ↔ 510 | 418 mm
 28+35 W, 4500 lm při 2700K
 Volitelná teplota světla 2700 / 4000 / 5500K



BLISS DC FAN CEILING 28W+35W TW černá
8719514408517
 ↔ 510 | 418 mm
 28+35 W, 4500 lm při 2700K
 Volitelná teplota světla 2700 / 4000 / 5500K



BLISS DC FAN CEILING 28W+35W TW zlatá
8719514408531
 ↔ 510 | 418 mm
 28+35 W, 4500 lm při 2700K
 Volitelná teplota světla 2700 / 4000 / 5500K



ATLAS DC FAN CEILING 28W+35W TW nikel
8719514408555
 ↔ 485 | 418 mm
 28+35 W, 4500 lm při 2700K
 Volitelná teplota světla 2700 / 4000 / 5500K





Podhledové
osvětlení

MESON

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Plast



59465 MESON 125 12.5W 30K WH SQ recessed
59465310 8718696173626
→ 140 ↗ 140 I 47 mm (výřez 125x125 mm)
12,5 W, 900 lm při 3000 K

59465 MESON 125 12.5W 40K WH SQ recessed
5946531000 8718696173633
→ 140 ↗ 140 I 47 mm (výřez 125x125 mm)
12,5 W, 960 lm při 4000 K

59465 MESON 125 12.5W 65K WH SQ recessed
59465310000 8718696173640
→ 140 ↗ 140 I 47 mm (výřez 125x125 mm)
12,5 W, 960 lm při 6500 K



59467 MESON 150 16.5W 30K WH SQ recessed
59467310 8718696173688
→ 165 ↗ 165 I 47 mm (výřez 150x150 mm)
16,5 W, 1200 lm při 3000 K

59467 MESON 150 16.5W 40K WH SQ recessed
5946731000 8718696173695
→ 165 ↗ 165 I 47 mm (výřez 150x150 mm)
16,5 W, 1280 lm při 4000 K

59467 MESON 150 16.5W 65K WH SQ recessed
59467310000 8718696173701
→ 165 ↗ 165 I 47 mm (výřez 150x150 mm)
16,5 W, 1280 lm při 6500 K



59444 MESON 080 5.5W 30K WH recessed
59444310 8718696173565
→ 95 I 45,5 mm (výřez Ø80 mm)
5,5 W, 380 lm při 3000 K

59444 MESON 080 5.5W 40K WH recessed
5944431000 8718696173572
→ 95 I 45,5 mm (výřez Ø80 mm)
5,5 W, 400 lm při 4000 K

59444 MESON 080 5.5W 65K WH recessed
59444310000 8718696173589
→ 95 I 45,5 mm (výřez Ø80 mm)
5,5 W, 400 lm při 6500 K



59466 MESON 150 16.5W 30K WH recessed
59466310 8718696173657
→ 165 I 47 mm (výřez Ø150 mm)
16,5 W, 1200 lm při 3000 K

59466 MESON 150 16.5W 40K WH recessed
5946631000 8718696173664
→ 165 I 47 mm (výřez Ø150 mm)
16,5 W, 1300 lm při 4000 K

59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed
59466310000 8718696173671
→ 165 I 47 mm (výřez Ø150 mm)
16,5 W, 1300 lm při 6500 K



59464 MESON 125 12.5W 30K WH recessed
59464310 8718696173596
→ 140 I 47 mm (výřez Ø125 mm)
12,5 W, 900 lm při 3000 K

59464 MESON 125 12.5W 40K WH recessed
5946431000 8718696173602
→ 140 I 47 mm (výřez Ø125 mm)
12,5 W, 960 lm při 4000 K

59464 MESON 125 12.5W 65K WH recessed
59464310000 8718696173619
→ 140 I 47 mm (výřez Ø125 mm)
12,5 W, 960 lm při 6500 K



59469 MESON 175 20W 30K WH recessed
59469310 8718696173718
→ 190 I 47 mm (výřez Ø175 mm)
20 W, 1400 lm při 3000 K

59469 MESON 175 20W 40K WH recessed
5946931000 8718696173725
→ 190 I 47 mm (výřez Ø175 mm)
20 W, 1500 lm při 4000 K

59469 MESON 175 20W 65K WH recessed
59469310000 8718696173732
→ 190 I 47 mm (výřez Ø175 mm)
20 W, 1500 lm při 6500 K



59471 MESON 200 23.5W 30K WH recessed
59471310 8718696173749
→ 215 I 47 mm (výřez Ø200 mm)
23,5 W, 1700 lm při 3000 K

59471 MESON 200 23.5W 40K WH recessed
5947131000 8718696173756
→ 215 I 47 mm (výřez Ø200 mm)
23,5 W, 1820 lm při 4000 K


59471 MESON 200 23.5W 65K WH recessed
59471310000 8718696173763
→ 215 I 47 mm (výřez Ø200 mm)
23,5 W, 1820 lm při 6500 K



POMERON

Stupeň krytí - IP20

Materiál - Kov / Plast



59555 POMERON DIM 070 5W 27K EU RECESSED
5955531 8718696173794
 ↳ 90 I 67 mm (výřez Ø70 mm)
 5 W, 330 lm při 2700 K



59555 POMERON DIM 070 5W 40K EU RECESSED
5955531000 8718696173800
 ↳ 90 I 67 mm (výřez Ø70 mm)
 5 W, 350 lm při 4000 K



59556 POMERON DIM 070 7W 27K EU RECESSED
5955631 8718696173817
 ↳ 90 I 70,5 mm (výřez Ø70 mm)
 7 W, 420 lm při 2700 K



59556 POMERON DIM 070 7W 40K EU RECESSED
5955631000 8718696173824
 ↳ 90 I 70,5 mm (výřez Ø70 mm)
 7 W, 450 lm při 4000 K



59554 POMERON DIM 070 3W 27K EU RECESSED
5955431 8718696173770
 ↳ 90 I 67 mm (výřez Ø70 mm)
 3 W, 200 lm při 2700 K



59554 POMERON DIM 070 3W 40K EU RECESSED
5955431000 8718696173787
 ↳ 90 I 67 mm (výřez Ø70 mm)
 3 W, 210 lm při 4000 K



DONEGAL

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Plast



DONEGAL RECESSED NICKEL 1XNW 230V
5040117PN 8718696160961
→ 90 I 90 mm (výřez Ø70 mm)
bez světelného zdroje, GU10



DONEGAL RECESSED NICKEL sada 3 kusů
5040317PN 8718696161012
→ 90 I 90 mm (výřez Ø70 mm)
bez světelného zdroje, GU10



DONEGAL RECESSED CHROME 1XNW 230V
5039117PN 8718696160831
→ 90 I 90 mm (výřez Ø70 mm)
bez světelného zdroje, GU10



DONEGAL RECESSED CHROME 1XNW 230V
5039111PN 8718696160855
→ 90 I 90 mm (výřez Ø70 mm)
bez světelného zdroje, GU10



DONEGAL RECESSED COPPER 1XNW 230V
5039105PN 8718696160862
→ 90 I 90 mm (výřez Ø70 mm)
bez světelného zdroje, GU10



DONEGAL RECESSED GREY 1XNW 230V
5039199PN 8718696160886
→ 90 I 90 mm (výřez Ø70 mm)
bez světelného zdroje, GU10



DONEGAL RECESSED NICKEL sada 3 kusů
5039317PN 8718696160893
→ 90 I 90 mm (výřez Ø70 mm)
bez světelného zdroje, GU10



DONEGAL RECESSED CHROME sada 3 kusů
5039311PN 8718696160923
→ 90 I 90 mm (výřez Ø70 mm)
bez světelného zdroje, GU10



DONEGAL RECESSED COPPER sada 3 kusů
5039305PN 8718696160930
→ 90 I 90 mm (výřez Ø70 mm)
bez světelného zdroje, GU10



DONEGAL RECESSED GREY sada 3 kusů
5039399PN 8718696160947
→ 90 I 90 mm (výřez Ø70 mm)
bez světelného zdroje, GU10



ENNEPER

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov / Plast



ENNEPER RECESSED WHITE 1XNW 230V
5018131PN 8718696160367
↔ 90 x 90 mm (výřez Ø70 mm)
bez světelného zdroje, GU10



ENNEPER RECESSED WHITE sada 3 kusů
5018331PN 8718696160404
↔ 90 x 90 mm (výřez Ø70 mm)
bez světelného zdroje, GU10



ENNEPER RECESSED WHITE 1XNW 230V
5019131PN 8718696160213
↔ 90 x 90 mm (výřez Ø70 mm)
bez světelného zdroje, GU10



ENNEPER RECESSED WHITE sada 3 kusů
5019331PN 8718696160374
↔ 90 x 90 mm (výřez Ø70 mm)
bez světelného zdroje, GU10





TARAGON

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov / Plast



TARAGON SL262 EC RD 070 4.5W 27K W HV
8718699755768
↔ 85 x 42 mm (výřez Ø70 mm)
4,5 W, 380 lm při 2700 K



TARAGON SL262 EC RD 070 4.5W 27K W HV 3P
8718699755805
↔ 85 x 42 mm (výřez Ø70 mm)
4,5 W, 380 lm při 2700 K



TARAGON SL262 EC RD 070 4.5W 27K N HV
8718699755782
↔ 85 x 42 mm (výřez Ø70 mm)
4,5 W, 380 lm při 2700 K



TARAGON SL262 EC RD 070 4.5W 27K N HV 3P
8718699755836
↔ 85 x 42 mm (výřez Ø70 mm)
4,5 W, 380 lm při 2700 K





SPARKLE

Stupeň krytí - IP20

Materiál - Kov / Plast



SPARKLE SL261 RD 070 5.5W 27K W HV R
8718699755683

↔ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)
5,5 W, 350 lm při 2700 K



SPARKLE SL261 RD 070 5.5W 27K W HV R 3P
8718699755980

↔ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)
5,5 W, 350 lm při 2700 K



SPARKLE SL261 RD 070 5W 27K W HV L
8718699755607

↔ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)
5 W, 350 lm při 2700 K



SPARKLE SL261 RD 070 5W 27K N HV L
8718699755621

↔ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)
5 W, 350 lm při 2700 K



SPARKLE SL261 RD 070 5.5W 27K N HV R
8718699755706

↔ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)
5,5 W, 350 lm při 2700 K



SPARKLE SL261 RD 070 5W 27K W HV L 3P
8718699755867

↔ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)
5 W, 350 lm při 2700 K



SPARKLE SL261 RD 070 5W 27K N HV L 3P
8718699755898

↔ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)
5 W, 350 lm při 2700 K



SPARKLE SL261 RD 070 5.5W 27K N HV R 3P
8718699756017

↔ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)
5,5 W, 350 lm při 2700 K



Bodové osvětlení



BOX

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov



BOX SINGLE SPOT WHITE 1X4.5W SELV (WGD)
5049131P0 8718696164501
↔ 103 / 103 | 100 mm
4,5 W, 500 lm při 2700 K
Volitelná teplota světla 2200 - 2700K



BOX SINGLE SPOT BLACK 1X4.5W SELV (WGD)
5049130P0 8718696164518
↔ 103 / 103 | 100 mm
4,5 W, 500 lm při 2700 K
Volitelná teplota světla 2200 - 2700K



BOX SPECIAL FORM WHITE 2X4.5W SELV (WGD)
5049231P0 8718696164525
↔ 202 / 102 | 100 mm
2x4,5 W, 1000 lm při 2700 K
Volitelná teplota světla 2200 - 2700K



BOX SPECIAL FORM BLACK 2X4.5W SELV (WGD)
5049230P0 8718696164532
↔ 202 / 102 | 100 mm
2x4,5 W, 1000 lm při 2700 K
Volitelná teplota světla 2200 - 2700K



BOX SPECIAL FORM WHITE 4X4.5W SELV (WGD)
5049431P0 8718696164549
↔ 202 / 202 | 100 mm
4x4,5 W, 2000 lm při 2700 K
Volitelná teplota světla 2200 - 2700K



BOX SPECIAL FORM BLACK 4X4.5W SELV (WGD)
5049430P0 8718696164556
↔ 202 / 202 | 100 mm
4x4,5 W 2000 lm 2700 K
Volitelná teplota světla 2200 - 2700K



BUKKO

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov



BUKKO SINGLE SPOT WHITE 1X4.3W SELV
5060131P0 8718696169520
↔ 149 / 110 | 165 mm
4,3 W, 400 lm při 2700 K
Volitelná teplota světla 2200 / 2500 / 2700K



BUKKO SINGLE SPOT BLACK 1X4.3W 24V
5060130P0 8718696169537
↔ 149 / 110 | 165 mm
4,3 W, 430 lm při 2700 K
Volitelná teplota světla 2200 / 2500 / 2700K



BUKKO BAR/TUBE WHITE 2X4.3W SELV
5060231P0 8718696169551
↔ 366 / 110 | 170 mm
2x4,3 W, 800 lm při 2700 K
Volitelná teplota světla 2200 / 2500 / 2700K



BUKKO PLATE/SPIRAL BLACK 2X4.3W 24V
5060230P0 8718696169544
↔ 366 / 110 | 170 mm
2x4,3 W, 800 lm při 2700 K
Volitelná teplota světla 2200 / 2500 / 2700K



BUKKO PLATE/SPIRAL WHITE 3X4.3W SELV
5060331P0 8718696169568
↔ 366 / 366 | 170 mm
3x4,3 W, 1200 lm při 2700 K
Volitelná teplota světla 2200 / 2500 / 2700K



BUKKO PLATE/SPIRAL BLACK 3X4.3W 24V
5060330P0 8718696169575
↔ 366 / 366 | 170 mm
3x4,3 W, 1200 lm při 2700 K
Volitelná teplota světla 2200 / 2500 / 2700K



BUKKO BAR/TUBE WHITE 4X4.3W SELV
5060431P0 8718696169582
↔ 754 / 110 | 170 mm
4x4,3 W, 1600 lm při 2700 K
Volitelná teplota světla 2200 / 2500 / 2700K



BUKKO PLATE/SPIRAL BLACK 4X4.3W 24V
5060430P0 8718696169599
↔ 754 / 110 | 170 mm
4x4,3 W, 1600 lm při 2700 K
Volitelná teplota světla 2200 / 2500 / 2700K



BYRL

Stupeň krytí - IP20

Materiál - Kov



BYRL SINGLE SPOT WHITE 1X4.5W SELV
5067131P0 8718696170182
 ↳ 149 / 110 / 165 mm
 4,5 W, 400 lm při 2700 K
 Volitelná teplota světla 2200 / 2500 / 2700K



BYRL SINGLE SPOT BLACK 1X4.5W SELV
5067130P0 8718696170175
 ↳ 149 / 110 / 165 mm
 4,5 W, 400 lm při 2700 K
 Volitelná teplota světla 2200 / 2500 / 2700K



BYRL BAR/TUBE WHITE 2X4.5W SELV
5067231P0 8718696170205
 ↳ 366 / 110 / 170 mm
 2x4,5 W, 800 lm při 2700 K
 Volitelná teplota světla 2200 / 2500 / 2700K



BYRL BAR/TUBE BLACK 2X4.5W SELV
5067230P0 8718696170199
 ↳ 366 / 110 / 170 mm
 2x4,5 W, 800 lm při 2700 K
 Volitelná teplota světla 2200 / 2500 / 2700K



BYRL PLATE/SPIRAL WHITE 3X4.5W SELV
5067331P0 8718696170229
 ↳ 366 / 366 / 170 mm
 3x4,5 W, 1200 lm při 2700 K
 Volitelná teplota světla 2200 / 2500 / 2700K



BYRL PLATE/SPIRAL BLACK 3X4.5W SELV
5067330P0 8718696170212
 ↳ 366 / 366 / 170 mm
 3x4,5 W 1200 lm při 2700 K
 Volitelná teplota světla 2200 / 2500 / 2700K



BYRL BAR/TUBE WHITE 4X4.5W SELV
5067431P0 8718696170243
 ↳ 754 / 110 / 170 mm
 4x4,5 W, 1600 lm při 2700 K
 Volitelná teplota světla 2200 / 2500 / 2700K



BYRL BAR/TUBE BLACK 4X4.5W SELV
5067430P0 8718696170236
 ↳ 754 / 110 / 170 mm
 4x4,5 W 1600 lm při 2700 K
 Volitelná teplota světla 2200 / 2500 / 2700K



BURLAP / CARREA

Stupeň krytí - IP20

Materiál - Kov / Sklo



BURLAP BAR/TUBE NICKEL 2X40W 230V
5023217E7 8718696132975
 ↳ 290 / 195 | 145 mm
 bez světelného zdroje, 2x E14



BURLAP PLATE/SPIRAL NICKEL 3X40W 230V
5023317E7 8718696132982
 ↳ 290 | 195 mm
 bez světelného zdroje, 3x E14



BURLAP BAR/TUBE NICKEL 4X40W 230V
5023417E7 8718696132999
 ↳ 690 / 195 | 145 mm
 bez světelného zdroje, 4x E14



CARREA SINGLE SPOT NICKEL 1X50W 230V
5503017PN 5413987234361
 ↳ 90 / 90 | 80 mm
 bez světelného zdroje, 1x GU10



CARREA PLATE/SPIRAL NICKEL 2X50W 230V
5503217PN 5413987234378
 ↳ 130 / 130 | 80 mm
 bez světelného zdroje, 2x GU10



CARREA PLATE/SPIRAL NICKEL 4X50W 230V
5503417PN 5413987234385
 ↳ 210 / 210 | 80 mm
 bez světelného zdroje, 4x GU10



CLOCKWORK

Stupeň krytí - IP20

Materiál - Kov



CLOCKWORK SINGLE SPOT WHITE 1X4,3W SELV (WGD)
5317031P0 8718696154533
 → 110 / 110 | 90 mm
 4,3 W, 500 lm při 2700 K
 Volitelná teplota světla 2200 - 2700K



CLOCKWORK SINGLE SPOT WHITE 1X4,5W SELV
531703116 8718291488132
 → 110 / 110 | 90 mm
 4,5 W, 500 lm při 2700 K



CLOCKWORK BAR/TUBE WHITE 2X4,3W SELV (WGD)
5317231P0 8718696154519
 → 255 / 93 | 90 mm
 2x4,3 W 1000 lm při 2700 K
 Volitelná teplota světla 2200 - 2700K



CLOCKWORK BAR/TUBE WHITE 2X4,5W SELV
531723116 8718291488156
 → 255 / 93 | 90 mm
 2x4,5 W, 1000 lm při 2700 K



CLOCKWORK BAR/TUBE WHITE 4X4,3W SELV (WGD)
5317431P0 8718696154526
 → 628 / 93 | 90 mm
 4x4,3 W, 2000 lm při 2700 K
 Volitelná teplota světla 2200 - 2700K



CLOCKWORK BAR/TUBE WHITE 4X4,5W SELV
531743116 8718291488439
 → 628 / 93 | 90 mm
 4x4,5 W, 2000 lm při 2700 K



KOSIPO

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov



KOSIPO SINGLE SPOT BLACK 1XNW
5059130PN 8718696164884
↔ 132 / 102 | 92 mm
bez svetelného zdroje, 1x GU10



KOSIPO BAR/TUBE BLACK 2XNW
5059230PN 8718696164907
↔ 240 / 118 | 92 mm
bez svetelného zdroje, 2x GU10



KOSIPO BAR/TUBE BLACK 3XNW
5059330PN 8718696164921
↔ 443 / 118 | 92 mm
bez svetelného zdroje, 3x GU10



KOSIPO BAR/TUBE BLACK 4XNW
5059430PN 8718696164945
↔ 628 / 118 | 92 mm
bez svetelného zdroje, 4x GU10



Novinka! Dostupné od Q3 2022

KOSIPO SINGLE SPOT WHITE 1XNW
8719514435216
↔ 132 / 102 | 92 mm
bez svetelného zdroje, 1x GU10



Novinka! Dostupné od Q3 2022

KOSIPO BAR/TUBE WHITE 2XNW
8719514435230
↔ 240 / 118 | 92 mm
bez svetelného zdroje, 2x GU10



Novinka! Dostupné od Q3 2022

KOSIPO BAR/TUBE WHITE 3XNW
8719514435254
↔ 443 / 118 | 92 mm
bez svetelného zdroje, 3x GU10



Novinka! Dostupné od Q3 2022

KOSIPO BAR/TUBE WHITE 4XNW
8719514435278
↔ 628 / 118 | 92 mm
bez svetelného zdroje, 4x GU10



LIMBALI

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov



Novinka! Dostupné od Q3 2022

LIMBALI SINGLE SPOT BLACK 1X50W
8719514465213
↔ 80 I 80 mm
bez svietelného zdroje, 1x GU10



Novinka! Dostupné od Q3 2022

LIMBALI BAR/TUBE BLACK 2X50W
8719514465237
↔ 350 / 80 I 130 mm
bez svietelného zdroje, 2x GU10



Novinka! Dostupné od Q3 2022

LIMBALI PLATE/SPIRAL BLACK 3X50W
8719514465251
↔ 320 I 130 mm
bez svietelného zdroje, 3x GU10



Novinka! Dostupné od Q3 2022

LIMBALI BAR/TUBE BLACK 4X50W 230V
8719514465275
↔ 750 / 80 I 130 mm
bez svietelného zdroje, 4x GU10



Novinka! Dostupné od Q3 2022

LIMBALI SINGLE SPOT WHITE 1X50W
8719514465138
↔ 80 I 80 mm
bez svietelného zdroje, 1x GU10



Novinka! Dostupné od Q3 2022

LIMBALI BAR/TUBE WHITE 2X50W
8719514465152
↔ 350 / 80 I 130 mm
bez svietelného zdroje, 2x GU10



Novinka! Dostupné od Q3 2022

LIMBALI PLATE/SPIRAL WHITE 3X50W
8719514465176
↔ 320 I 130 mm
bez svietelného zdroje, 3x GU10



Novinka! Dostupné od Q3 2022

LIMBALI BAR/TUBE WHITE 4X50W 230V
8719514465190
↔ 750 / 80 I 130 mm
bez svietelného zdroje, 4x GU10



LIMBALI

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov - nikel



LIMBALI SINGLE SPOT NICKEL 1X50W 230V
5030017E7 8718696133194
↔ 80 / 80 | 130 mm
bez světelného zdroje, 1x GU10



LIMBALI PLATE/SPIRAL NICKEL 3X50W 230V
5030317E7 8718696133217
↔ 320 | 130 mm
bez světelného zdroje, 3x GU10



LIMBALI BAR/TUBE NICKEL 2X50W 230V
5030217E7 8718696133200
↔ 350 / 80 | 130 mm
bez světelného zdroje, 2x GU10



LIMBALI BAR/TUBE NICKEL 4X50W 230V
5030417E7 8718696133224
↔ 750 / 80 | 130 mm
bez světelného zdroje, 4x GU10



MERANTI

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov



Novinka! Dostupné od Q3 2022

MERANTI SINGLE SPOT BLACK 1X35W
8719514465374
↔ 80 I 155 mm
bez světelného zdroje, 1x GU10




Novinka! Dostupné od Q3 2022

MERANTI SINGLE SPOT WHITE 1X35W
8719514465299
↔ 80 I 155 mm
bez světelného zdroje, 1x GU10



Novinka! Dostupné od Q3 2022

MERANTI BAR/TUBE BLACK 2X35W
8719514465398
↔ 285 / 100 I 155 mm
bez světelného zdroje, 2x GU10



Novinka! Dostupné od Q3 2022

MERANTI BAR/TUBE WHITE 2X35W
8719514465312
↔ 285 / 100 I 155 mm
bez světelného zdroje, 2x GU10



Novinka! Dostupné od Q3 2022

MERANTI BAR/TUBE BLACK 3X35W
8719514465411
↔ 490 / 100 I 155 mm
bez světelného zdroje, 3x GU10



Novinka! Dostupné od Q3 2022

MERANTI BAR/TUBE WHITE 3X35W
8719514465336
↔ 490 / 100 I 155 mm
bez světelného zdroje, 3x GU10



Novinka! Dostupné od Q3 2022

MERANTI BAR/TUBE BLACK 4X35W
8719514465435
↔ 690 / 100 I 155 mm
bez světelného zdroje, 4x GU10



Novinka! Dostupné od Q3 2022

MERANTI BAR/TUBE WHITE 4X35W
8719514465350
↔ 690 / 100 I 155 mm
bez světelného zdroje, 4x GU10



MERANTI

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov (nikl a mosaz)



MERANTI SINGLE SPOT NICKEL 1X35W 230V
5031017E7 8718696133248
→ 80 / 100 | 155 mm
bez světelného zdroje, 1x GU10



MERANTI BAR/TUBE NICKEL 2X35W 230V
5031217E7 8718696133255
→ 285 / 100 | 155 mm
bez světelného zdroje, 2x GU10



MERANTI BAR/TUBE NICKEL 3X35W 230V
5031317E7 8718696133262
→ 490 / 100 | 155 mm
bez světelného zdroje, 3x GU10



MERANTI BAR/TUBE NICKEL 4X35W 230V
5031417E7 8718696133279
→ 690 / 100 | 155 mm
bez světelného zdroje, 4x GU10





PAISLEY

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov



PAISLEY SINGLE SPOT WHITE 1XNW
5057131PN 8718696164624
→ 149 / 110 | 165 mm
bez světelného zdroje, 1x GU10



PAISLEY SINGLE SPOT ALUMINIUM 1XNW
5057148PN 8718696164617
→ 149 / 110 | 165 mm
bez světelného zdroje, 1x GU10



PAISLEY BAR/TUBE WHITE 2XNW
5057231PN 8718696164662
→ 366 / 110 | 170 mm
bez světelného zdroje, 2x GU10



PAISLEY BAR/TUBE ALUMINIUM 2XNW
5057248PN 8718696164655
→ 366 / 110 | 170 mm
bez světelného zdroje, 2x GU10



PAISLEY BAR/TUBE WHITE 3XNW
5057331PN 8718696164709
→ 366 / 366 | 170 mm
bez světelného zdroje, 3x GU10



PAISLEY BAR/TUBE ALUMINIUM 3XNW
5057348PN 8718696164693
→ 366 / 366 | 170 mm
bez světelného zdroje, 3x GU10



PAISLEY BAR/TUBE WHITE 4XNW
5057431PN 8718696164747
→ 754 / 110 | 170 mm
bez světelného zdroje, 4x GU10



PHASE / PILLAR

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov



PHASE SINGLE SPOT BLACK 1X4.5W SELV
533003016 8718696125175
↔ 102 / 102 | 80 mm
4,5W, 500 lm při 2700 K



PHASE SINGLE SPOT WHITE 1X4.5W SELV
533003116 8718696125168
↔ 102 / 102 | 80 mm
4,5W, 500 lm při 2700 K



PILLAR SINGLE SPOT BLACK 1X50W 230V
5633030PN 8718696156179
↔ 103 / 103 | 120 mm
bez světelného zdroje, 1x GU10



PILLAR SINGLE SPOT WHITE 1X50W 230V
5633031PN 8718696156193
↔ 103 / 103 | 120 mm
bez světelného zdroje, 1x GU10





PONGEE

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov



PONGEE SINGLE SPOT WHITE 1XNW
5058131PN 8718696164761
→ 138 / 100 / 82 mm
bez světelného zdroje, 1xGU10



PONGEE SINGLE SPOT BLACK 1XNW
5058130PN 8718696164785
→ 138 / 100 / 82 mm
bez světelného zdroje, 1xGU10



PONGEE BAR/TUBE WHITE 2XNW
5058231PN 8718696164792
→ 240 / 122 / 82 mm
bez světelného zdroje, 2xGU10



PONGEE BAR/TUBE BLACK 2XNW
5058230PN 8718696164815
→ 240 / 122 / 82 mm
bez světelného zdroje, 2xGU10



PONGEE PLATE/SPIRAL WHITE 3XNW
5058331PN 8718696164822
→ 224 / 82 mm
bez světelného zdroje, 3xGU10



PONGEE PLATE/SPIRAL BLACK 3XNW
5058330PN 8718696164846
→ 224 / 82 mm
bez světelného zdroje, 3xGU10



PONGEE BAR/TUBE WHITE 4XNW
5058431PN 8718696164853
→ 628 / 122 / 82 mm
bez světelného zdroje, 4xGU10



PONGEE BAR/TUBE BLACK 4XNW
5058430PN 8718696164877
→ 628 / 122 / 82 mm
bez světelného zdroje, 4xGU10



RIVANO

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov



RIVANO SINGLE SPOT WHITE 1X4,2W SELV
5061131P0 8718696169605
→ 100 / 100 | 151 mm
4,2 W, 400 lm při 2700 K



RIVANO SINGLE SPOT BLACK 1X4,2W SELV
5061130P0 8718696169612
→ 100 / 100 | 151 mm
4,2 W, 400 lm při 2700 K



RIVANO BAR/TUBE WHITE 2X4,2W SELV
5061231P0 8718696169629
→ 408 / 120 | 177 mm
2x4,2 W, 800 lm při 2700 K



RIVANO BAR/TUBE BLACK 2X4,2W SELV
5061230P0 8718696169636
→ 408 / 120 | 177 mm
2x4,2 W, 800 lm při 2700 K



RIVANO BAR/TUBE WHITE 3X4,2W SELV
5061331P0 8718696169988
→ 680 / 120 | 177 mm
3x4,2 W, 1200 lm při 2700 K



RIVANO BAR/TUBE BLACK 3X4,2W SELV
5061330P0 8718696169971
→ 680 / 120 | 177 mm
3x4,2 W, 1200 lm při 2700 K



RUNNER

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov



RUNNER SINGLE SPOT WHITE 1x GU10
530903112 8718291487920
→ 110 / 107 / 90 mm
bez světelného zdroje, 1x GU10



RUNNER SINGLE SPOT ALUMINIUM 1x GU10
530904812 8718291487937
→ 110 / 107 / 90 mm
bez světelného zdroje, 1x GU10



RUNNER BAR/TUBE WHITE 2x GU10
530923112 8718291487944
→ 305 / 109 / 90 mm
bez světelného zdroje, 2x GU10



RUNNER BAR/TUBE ALUMINIUM 2x GU10
530924812 8718291487951
→ 305 / 109 / 90 mm
bez světelného zdroje, 2x GU10



RUNNER BAR/TUBE WHITE 3x GU10
530933112 8718291487838
→ 480 / 109 / 90 mm
bez světelného zdroje, 3x GU10



RUNNER BAR/TUBE ALUMINIUM 3x GU10
530934812 8718291487845
→ 480 / 109 / 90 mm
bez světelného zdroje, 3x GU10



RUNNER PLATE/SPIRAL WHITE 4x GU10
530943112 8718291487852
→ 240 / 240 / 90 mm
bez světelného zdroje, 4x GU10



RUNNER

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov



Novinka! Dostupné od Q3 2022

RUNNER SINGLE SPOT BLACK 1X20W
8719514435292

→ 110 / 107 / 90 mm
bez světelného zdroje, 1x GU10



Novinka! Dostupné od Q3 2022

RUNNER BAR/TUBE BLACK 2X20W
8719514435315

→ 305 / 109 / 90 mm
bez světelného zdroje, 2x GU10



Novinka! Dostupné od Q3 2022

RUNNER BAR/TUBE BLACK 3X20W
8719514435339

→ 480 / 109 / 90 mm
bez světelného zdroje, 3x GU10



Novinka! Dostupné od Q3 2022

RUNNER PLATE/SPIRAL BLACK 4X20W
8719514435353

→ 240 / 240 / 90 mm
bez světelného zdroje, 4x GU10





STAR

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Hliník



STAR SINGLE SPOT WHITE 1X4,5W SELV
562403116 8718291444848
→ 118 / 60 | 82 mm
1x 4,5W, 500 lm při 2700 K



STAR SINGLE SPOT ALUMINIUM 1X4.5W SELV
562404816 8718291444855
→ 118 / 60 | 82 mm
1x 4,5W, 500 lm při 2700 K



STAR BAR/TUBE WHITE 2X4,5W SELV
562423116 8718291444862
→ 198 / 60 | 82 mm
2x 4,5W, 1000 lm při 2700 K



STAR BAR/TUBE ALUMINIUM 2X4.5W SELV
562424816 8718291444879
→ 198 / 60 | 82 mm
2x 4,5W, 1000 lm při 2700 K



STAR PLATE/SPIRAL WHITE 3X4,5W SELV
562433116 8718291444886
→ 198 | 82 mm
3x 4,5W, 1500 lm při 2700 K



STAR PLATE/SPIRAL ALUMINIUM 3X4.5W SELV
562434816 8718291444893
→ 198 | 82 mm
3x 4,5W, 1500 lm při 2700 K



STAR BAR/TUBE WHITE 4X4,5W SELV
562443116 8718291444909
→ 560 / 60 | 82 mm
4x 4,5W, 2000 lm při 2700 K



STAR BAR/TUBE ALUMINIUM 4X4.5W SELV
562444816 8718291444916
→ 560 / 60 | 82 mm
4x 4,5W, 2000 lm při 2700 K



STAR

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Hliník



Novinka! Dostupné od Q3 2022

STAR SINGLE SPOT BLACK 1X4.5W SELV
8719514435377
→ 118 ↗ 60 ↓ 82 mm
1x 4,5W, 500 lm při 2700 K



Novinka! Dostupné od Q3 2022

STAR BAR/TUBE BLACK 2X4.5W SELV
8719514435391
→ 198 ↗ 60 ↓ 82 mm
2x 4,5W, 1000 lm při 2700 K



Novinka! Dostupné od Q3 2022

STAR PLATE/SPIRAL BLACK 3X4.5W SELV
8719514435414
→ 198 ↓ 82 mm
3x 4,5W, 1500 lm při 2700 K



Novinka! Dostupné od Q3 2022

STAR BAR/TUBE BLACK 4X4.5W SELV
8719514435438
→ 560 ↗ 60 ↓ 82 mm
4x 4,5W, 2000 lm při 2700 K





STAR

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov



STAR SINGLE SPOT WHITE 1X4.5W SELV (WGD)
5624031P0 8718696154625
→ 110 / 110 / 85 mm
1x 4,5W, 500 lm při 2700 K
Volitelná teplota světla 2200 - 2700K



STAR BAR/TUBE WHITE 2X4.5W SELV (WGD)
5624231P0 8718696154632
→ 240 / 70 / 85 mm
2x 4,5W, 1000 lm při 2700 K
Volitelná teplota světla 2200 - 2700K



STAR PLATE/SPIRAL WHITE 3X4.5W SELV (WGD)
5624331P0 8718696154649
→ 442 / 70 / 85 mm
3x 4,5W, 1500 lm při 2700 K
Volitelná teplota světla 2200 - 2700K



STAR BAR/TUBE WHITE 4X4.5W SELV (WGD)
5624431P0 8718696154656
→ 628 / 70 / 85 mm
4x 4,5W, 2000 lm při 2700 K
Volitelná teplota světla 2200 - 2700K





TITAN

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Hliník



TITAN SINGLE SPOT ALUMINIUM
5508048PN 8718696156001
↔ 90 / 90 ↓ 100 mm
bez světelného zdroje, 1x GU10



TITAN PLATE/SPIRAL ALUMINIUM
5508248PN 8718696156018
↔ 130 / 130 ↓ 100 mm
bez světelného zdroje, 2x GU10



TITAN PLATE/SPIRAL ALUMINIUM
5508448PN 8718696156025
↔ 210 / 210 ↓ 100 mm
bez světelného zdroje, 3x GU10



LED PÁSKY

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Plast



MYL LIGHTSTRIPS 2 m bílé světlo
7010131P2 8718696164273
↔ 2000 √ 8 ∓ 2,6 mm
9 W, 830 lm při 3500 K




MYL LIGHTSTRIPS 2 m barevný
7010131P6 8718696164280
↔ 2000 √ 10 ∓ 2,6 mm
8 W, 130 lm při 2700 K (RGB)



MYL LIGHTSTRIPS 5 m bílé světlo
7010231P2 8718696164228
↔ 5000 √ 8 ∓ 2,6 mm
22 W, 2050 lm při 3500 K



MYL LIGHTSTRIPS 5 m barevný
7010231P6 8718696164242
↔ 5000 √ 10 ∓ 2,6 mm
17 W, 260 lm při 2700 K (RGB)





Lineární
svítidla



LINEAR

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Plast



LINEAR LED 4000K WALL LAMP WHITE 1X3.8W
3123231P3 8718696163207
→ 287 / 25 / 36 mm
4 W, 420 lm při 4000 K

LINEAR LED 4000K WALL LAMP WHITE 1X12W
3123131P3 8718696163184
→ 848 / 25 / 36 mm
13 W, 1270 lm při 4000 K

LINEAR LED 4000K ARMATURE WHITE 1X9W 230
850883116 8718696127537
→ 548 / 25 / 36 mm
9 W, 800 lm při 4000 K

LINEAR LED 4000K ARMATURE WHITE 1X18W
850893116 8718696127520
→ 1124 / 25 / 36 mm
18 W, 1600 lm při 4000 K



LINEAR LED 2700K WALL LAMP WHITE 1X3.8W
3123231P0 8718696163191
→ 287 / 25 / 36 mm
4 W, 400 lm při 2700 K

LINEAR LED 2700K WALL LAMP WHITE 1X18W
850873116 8718696127490
→ 1124 / 25 / 36 mm
18 W, 1600 lm při 2700 K


LINEAR LED 2700K ARMATURE WHITE 1X9W 230
850863116 8718696127506
→ 548 / 25 / 36 mm
9 W, 800 lm při 2700 K



Výrobky z řady Linear lze propojit s ostatními svítidly nebo příslušenstvím ze stejné řady.



Tyto svítidla obsahují navíc ke standardní 2leté záruce 5letou záruku na LED systém, do něž patří LED modul.



LINEÁRNÍ SVÍTIDLA

Stupeň krytí - IP20

Materiál - Hliník / Plast



SHELLLINE 10W 3000K WALL LAMP

3123831P1 8718696163337

→ 605 / 28 / 34 mm
9 W, 900 lm při 3000 K
Plast

SHELLLINE 20W 3000K WALL LAMP

3123731P1 8718696163320

→ 1205 / 28 / 34 mm
18 W, 1800 lm při 3000 K
Plast



DANUBE 3000K WALL LAMP GREY 1X10W 230V

3116599P1 8718696163214

→ 540 / 40 / 55 mm
11 W, 780 lm při 3000 K
Hliník



VOLGA 3000K WALL LAMP GREY 1X10W 230V

3116699P1 8718696163221

→ 550 / 55 / 60 mm
11 W, 790 lm při 3000 K
Hliník



LAMINE 3000K WALL LAMP GREY 1X10W 230V

3116799P1 8718696163238

→ 550 / 36 / 77 mm
11 W, 790 lm při 3000 K
Hliník



SOFTLINE

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Plast




LED SOFTLINE 25W 2700K CEILING LAMP
3124631P0 8718696169414
→ 570 / 115 / 60 mm
25 W, 2100 lm při 2700 K

LED SOFTLINE 50W 2700K CEILING LAMP
3124531P0 8718696169391
→ 1170 / 115 / 60 mm
50 W, 4500 lm při 2700 K

LED SOFTLINE 25W 4000K CEILING LAMP
3124631P3 8718696169421
→ 570 / 115 / 60 mm
25 W, 2500 lm při 4000 K

LED SOFTLINE 50W 4000K CEILING LAMP
3124531P3 8718696169407
→ 1170 / 115 / 60 mm
50 W, 5000 lm při 4000 K



AQUALINE

Stupeň krytí - IP65
Materiál - Plast



LED AQUALINE 25W 4000K CEILING LAMP
3124831P3 8718696169469
↔ 575 / 120 | 66 mm
25 W, 2500 lm při 4000 K



LED AQUALINE 50W 4000K CEILING LAMP
3124731P3 8718696169445
↔ 1175 / 120 | 66 mm
50 W, 5000 lm při 4000 K



Koupelnové osvětlení

Osvětlení do koupelen a vlhkého prostředí



Bezpečná svítidla do koupelny – vhodná pro použití ve vlhkém prostředí

Vaše koupelna se v průběhu dne mění. Ráno slouží k co nejrychlejší přípravě do školy nebo do práce. Večer se promění v příjemnou oázu, ve které si můžete vychutnat relaxační pěnovou koupel při četbě dobré knihy. Nabízíme vám ty nejlepší nápady na osvětlení koupelny, které vám pomohou navštívit každou příležitost.

Od jasných stropních světel a bodových reflektorů po osvětlení zrcadla a světlo měnící barvu pomocí technologie SceneSwitch k navození atmosféry.

Ideální nabídka osvětlení pro osvětlení koupelny, které vám pomůže tuto místnost osvěžit.

V koupelně se tomu nevyhnete: elektřina se setkává s vodou – což může být problematická kombinace. Svítidla do koupelny společnosti Philips jsou navržena pro vlhké prostředí, a proto je jejich použití naprosto bezpečné. Koupelny se dělí do tří zón vlhkosti, proto jsou naše svítidla do koupelny klasifikována podle tříd krytí IP23, IP44 nebo IP65. Čím je svítidlo blíže ke zdroji vody a čím je vyšší riziko, že se namočí, tím vyšší třídu krytí IP budete potřebovat. Tato hodnota ukazuje, do jaké míry dokáže lampa odolat vodě. Platí následující pravidlo: čím vyšší číslo, tím lepší ochrana. Vaše bezpečnost a zdraví jsou pro nás důležité.



Tipy pro osvětlení koupelny



Zrcadlo je nejvhodnější osvětlit shora a z obou stran. Světla u zrcadla by vám měla svítit na tvář, aby žádná část obličeje nezůstala ve stínu.



Při holení a líčení je ideální kombinovat centrální osvětlení a účelové osvětlení.



Pro vytvoření příjemné atmosféry se hodí nástěnné svítidlo, které prostor koupelny ozvláštní a opticky zvětší. Většina našich koupelňových svítidel lze nainstalovat i jako nástěnná (informace je uvedena v návodu k výrobku).



Sprchový kout je další oblastí, kde se uplatní účelové osvětlení. Nad sprchový kout a k vaně doporučujeme instalovat jedno či dvě zapuštěná bodová světla s třídou krytí IP65.



Pokud chcete mít v koupelně možnost přesně regulovat množství světla, aby v každém okamžiku odpovídalo vašim přáním či potřebám, nainstalujte také stmívače. Pomocí našich výrobků **SceneSwitch** můžete nastavit 3 různé scény od jasného denního světla po útulnou zář, a to vše bez potřeby stmívače.



Vytvořte si v koupelně dokonalou iluzi lázni pomocí **WarmGlow**. Regulovatelné žárovky mohou svítit tak silně, jak jen budete chtít: vždy vám poskytnou příjemně útulné světlo – čím více světlo ztlumíte, tím je teplejší.

KOUPELNOVÉ OSVĚTLENÍ

Stupeň krytí - IP44
Materiál - Kov / Plast



CAVANAL SS RD 12W 27K W HV IP44 06
8719514326866
↔ 250 | 68 mm
12 W, 1200 lm při 2700 K



CANOPUS CL259 RD 17W 27K W HV IP44 06
8718699777272
↔ 320 | 68 mm
17 W, 1500 lm při 2700 K



CANOPUS CL259 RD 20W 27K W HV IP44 06
8718699777296
↔ 390 | 70 mm
20 W, 2000 lm při 2700 K



SPRAY CL260 RD 12W 27K S HV IP44 06
8718699777319
↔ 287 | 65 mm
12 W, 1200 lm při 2700 K



SPRAY CL260 RD 17W 27K S HV IP44 06
8718699777333
↔ 347 | 68 mm
17 W, 1500 lm při 2700 K



CL251 EC RD 10W 27K W WV IP44 06
8718699680596
↔ 250 | 81 mm
10 W, 980 lm při 2700 K



CL251 EC RD 10W 40K W WV IP44 06
8718699680619
↔ 250 | 81 mm
10 W, 1050 lm při 4000 K



DIVE

Stupeň krytí - IP65
Materiál - Hliník



DIVE SL261 RD 070 5W 27K W HV IP65L
8718699755645
→ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)
5W, 350 lm při 2700 K



DIVE SL261 RD 070 5W 27K N HV IP65L
8718699755669
→ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)
5W, 350 lm při 2700 K



DIVE SL261 RD 070 5.5W 27K W HV IP65R
8718699755720
→ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)
5,5W, 350 lm při 2700 K



DIVE SL261 RD 070 5.5W 27K N HV IP65R
8718699755744
→ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)
5,5W, 350 lm při 2700 K



DIVE SL261 RD 070 5W 27K W HV IP65L sada 3ks
8718699755928
→ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)
5W, 350 lm při 2700 K



DIVE SL261 RD 070 5W 27K N HV IP65L sada 3ks
8718699755959
→ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)
5W, 350 lm při 2700 K



DIVE SL261 RD 070 5.5W 27K W HV IP65R sada 3ks
8718699756048
→ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)
5,5W, 350 lm při 2700 K



DIVE SL261 RD 070 5.5W 27K N HV IP65R sada 3ks
8718699756079
→ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)
5,5W, 350 lm při 2700 K




SUPERSLIM

Stupeň krytí - IP44
Materiál - plast



SUPERSLIM CL550 SS RD 15W 27K W WVIP4406
8719514327184
↔ 250 I 23 mm
15W, 1300 lm při 2700 K



SUPERSLIM CL550 SS RD 15W 27K B WVIP4406
8719514327207
↔ 250 I 23 mm
15W, 1300 lm při 2700 K



SUPERSLIM CL550 SS RD 15W 40K W WVIP4406
8719514327221
↔ 250 I 23 mm
15W, 1500 lm při 4000 K



SUPERSLIM CL550 SS RD 18W 27K W WVIP4406
8719514327269
↔ 300 I 23 mm
18W, 1500 lm při 2700 K



SUPERSLIM CL550 SS RD 18W 27K B WVIP4406
8719514327283
↔ 300 I 23 mm
18W, 1500 lm při 2700 K



DORIS

Stupeň krytí - IP44
Materiál - Kov / Plast



DORIS CL257 EC RD 17W 27K W HV IP44 06
8718699758882
→ 313 I 90 mm
17 W, 1500 lm při 2700 K



DORIS CL257 EC RD 17W 40K W HV IP44 06
8718699758905
→ 313 I 90 mm
17 W, 1700 lm při 4000 K



DORIS CL257 EC RD 17W 27K N HV IP44 06
8718699758929
→ 313 I 90 mm
17 W, 1500 lm při 2700 K



DORIS CL257 EC RD 17W 40K N HV IP44 06
8718699758943
→ 313 I 90 mm
17 W, 1700 lm při 4000 K



DORIS CL257 EC RD 17W 27K C HV IP44 06
8718699777234
→ 313 I 90 mm
17 W, 1500 lm při 2700 K



DORIS CL257 EC RD 17W 40K C HV IP44 06
8718699777258
→ 313 I 90 mm
17 W, 1700 lm při 4000 K



DORIS

Stupeň krytí - IP44

Materiál - Kov / Plast



DORIS CL257 EC RD 6W 27K W HV IP44 06
8718699758783
 → 220 I 70 mm
 6 W, 600 lm při 2700 K



DORIS CL257 EC RD 6W 40K W HV IP44 06
8718699758806
 → 220 I 70 mm
 6 W, 640 lm při 4000 K



DORIS CL257 EC RD 6W 27K N HV IP44 06
8718699758820
 → 220 I 70 mm
 6 W, 600 lm při 2700 K



DORIS CL257 EC RD 6W 40K N HV IP44 06
8718699758844
 → 220 I 70 mm
 6 W, 640 lm při 4000 K



DORIS CL257 EC RD 6W 27K B HV IP44 06
8719514326583
 → 220 I 70 mm
 6 W, 600 lm při 2700 K



DORIS CL257 EC RD 17W 27K B HV IP44 06
8719514326606
 → 313 I 90 mm
 17 W, 1500 lm při 2700 K



DORIS CL257 EC RD 6W 27K C HV IP44 06
8718699777197
 → 220 I 70 mm
 6 W, 600 lm při 2700 K



DORIS CL257 EC RD 6W 40K C HV IP44 06
8718699777210
 → 220 I 70 mm
 6 W, 640 lm při 4000 K

SPOT

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov / Plast



SPOT 35W GU10KIT_R 827 36D 1PF/10-DISC
8718699777937
↔ 90 | 61 mm
3 W GU10, 230 lm při 2700 K



LEDSPOT35W GU10KIT_R 840 36D 1PF/10-DISC
8718699777951
↔ 90 | 61 mm
3 W GU10, 250 lm při 4000 K



SPOT 50W GU10KIT_R 827 36D 1PF/10-DISC
8718699777975
↔ 90 | 61 mm
4,7 W GU10, 345 lm při 2700 K



SPOT 50W GU10KIT_R 840 36D 1PF/10-DISC
8718699777999
↔ 90 | 61 mm
4,7 W GU10, 380 lm při 4000 K



Stolní
a přenosné
lampy



SWORD

Stupeň krytí - IP20
Materiál - kov / plast



Novinka! Dostupné od Q3 2022

SWORD DSK610 RD 14W 40K GR WV 06
8719514443655

→ 174 / 129 / 423 mm
14 W

- Volitelná teplota světla (2700 / 4000 / 6500 K)
- Možnost plynulého stmívání
- USB port na přední straně pro napájení zařízení telefonu a dalších zařízení



PŘENOSNÉ LAMPY

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Kov / Plast



Novinka! Dostupné od Q3 2022

MIRROR DSK205 PT 4.5W 30-50K P USB 02
8719514420458

↔ 495 / 88 | 282 mm
4,5W, 120 lm při 3000 K

- Zrcadlo s vestavěným osvětlením
- Volitelná teplota světla (3000/4000/5000 K)
- Možnost krokového stmívání
- CRI 95+
- Integrovaná baterie



Novinka! Dostupné od Q3 2022

MIRROR DSK205 PT 4.5W 30-50K W USB 02
8719514420472

↔ 495 / 88 | 282 mm
4,5W, 120 lm při 3000 K

- Zrcadlo s vestavěným osvětlením
- Volitelná teplota světla (3000/4000/5000 K)
- Možnost krokového stmívání
- CRI 95+
- Integrovaná baterie



Novinka! Dostupné od Q3 2022

AMBER DSK202 PT 5W 40K B USB 02
8719514420397

↔ 292 / 39 | 245 mm
5W, 120 lm při 4000 K

- Možnost krokového stmívání
- Integrovaná baterie
- Sklopné pro větší mobilitu



Novinka! Dostupné od Q3 2022

AMBER DSK202 PT 5W 40K W USB 02
8719514420373

↔ 292 / 39 | 245 mm
5W, 120 lm při 4000 K

- Možnost krokového stmívání
- Integrovaná baterie
- Sklopné pro větší mobilitu



Novinka! Dostupné od Q3 2022

IVORY DSK203 PT 5W 27-50K W USB 02
8719514420410

↔ 340 / 114 | 353 mm
5W, 130 lm při 4000 K

- Volitelná teplota světla (2700/3600/5000 K)
- Možnost krokového stmívání
- Integrovaná baterie



Novinka! Dostupné od Q3 2022

TILPA DSK212 PT 5W 50K W USB 02
8719514443839

↔ 236 / 85 | 290 mm
5W, 130 lm při 5000 K

- Možnost plynulého stmívání
- Integrovaná baterie
- Flexibilní rameno

PŘENOSNÉ LAMPY

Stupeň krytí - IP20
Materiál - Plast



Novinka! Dostupné od Q3 2022

HAT DSK213 PT 4.5W 40K W USB 02
8719514443778

↔ 155 / 94 / 390 mm
4,5W, 80 lm při 3000 K

- Volitelná teplota světla (3000/4000/5700 K)
- Možnost plynulého stmívání
- Integrovaná baterie
- Flexibilní rameno



Novinka! Dostupné od Q3 2022

BUCKET DSK214 PT 8W 40K W USB 02
8719514443792

↔ 315 / 110 / 340 mm
7,5W, 200 lm při 3000 K

- Volitelná teplota světla (3000/4000/5700 K)
- Možnost plynulého stmívání
- Integrovaná baterie
- Flexibilní rameno
- Integrovaný držák na telefon a psací potřeby



Novinka! Dostupné od Q3 2022

DONUTCLIP DSK201 PT 3W 40K W USB 02
8719514396890

↔ 99 / 290 / 380 mm
3W, 175 lm při 4000 K

- Možnost krokového stmívání
- Integrovaná baterie
- Flexibilní rameno
- Integrovaná lupa
- Klip na uchycení (rozpětí 6 cm)



Novinka! Dostupné od Q3 2022

DONUTCLIP DSK201 PT 3W 40K P USB 02
8719514396876

↔ 99 / 290 / 380 mm
3W, 175 lm při 4000 K

- Možnost krokového stmívání
- Integrovaná baterie
- Flexibilní rameno
- Integrovaná lupa
- Klip na uchycení (rozpětí 6 cm)



Novinka! Dostupné od Q3 2022

ROCK DSK211 PT 5W 50K W USB 02
8719514443815

↔ 176 / 85 / 284 mm
5W, 90 lm při 5000 K

- Možnost plynulého stmívání
- Integrovaná baterie
- Flexibilní rameno



UV-C dezinfekce

Vydezinfikujte svůj domov od virů a bakterií účinným a snadným způsobem

Dezinfikujte povrchy a předměty během několika minut

Dezinfekční lampy Philips UV-C dokáží účinně deaktivovat viry, bakterie, plísňe a spory během několika minut¹. Všechny dosud testované bakterie a viry reagují na UV-C dezinfekci².

Při laboratorním testování naše zdroje UV-C světla snížily infekčnost SARS-CoV-2 (virus, který způsobuje COVID-19) na povrchu pod detekovatelnou úroveň za pouhých 9 sekund.³ Protože víme, že vystavení UV-C záření může být škodlivé pro oči a pokožku, přidali jsme dodatečnou ochranu pomocí vestavěných senzorů a časovačů. Snadno se používají, mají stručný ovládací panel a hlasovou podporu.

1. Účinnost dezinfekce se bude lišit v závislosti na době dezinfekce, vzdálenosti a typu povrchu/předmětu. Podrobnosti naleznete v návodu k produktu/na webové stránce.

2. Fluence (UV dávka) nutná k dosažení přírůstkové inaktivace bakterií, prvoků, virů a řas Revidováno, aktualizováno a rozšířeno Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns a James R. Bolton. S dřívějšími příspěvky Gabriela Chevretilse (2006) a Erica Carona (2006) Revize Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) a Karl G. Linden.

3. Nadia Storm et al, Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by ultraviolet-C irradiation, 2020. podléhá recenznímu řízení a je k dispozici pouze jako předtisk na <https://www.researchsquare.com/article/rs-65742/v2>. UV-C záření použité v této studii bylo 0,849 mW/cm²

Proč zvolit dezinfekční UV-C lampy Philips



Všechny dosud testované bakterie a viry reagují na UV-C dezinfekci.²



Při laboratorním testování naše zdroje UV-C světla snížily infekčnost SARS-CoV-2 (virus, který způsobuje COVID-19) na povrchu pod detekovatelnou úroveň za pouhých 9 sekund.³



Jednoduché použití, s přehledným ovládacím panelem a hlasovými pokyny.



Dezinfikuje povrchy a předměty během několika minut.¹



Přidána vrstva ochrany se senzory a časovači.



Philips má 35 let zkušeností s UV-C osvětlením.



Speciální design driveru pro zvýšenou účinnost dezinfekce



UV-C DISINFECTION DESK LAMP 24W EU
8719514305083
↔ 120 ↗ 120 ↓ 247 mm
24 W



UV-C DISINFECTION MINI BOX W EU
8719514359222
↔ 265 ↗ 155 ↓ 105 mm
4,3W



Venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení



Dlouhá životnost

LED systémy Philips venkovních svítidel se dodávají s pětiletou zárukou díky použití vysoce kvalitních materiálů a procesu kontroly kvality.



Jednoduchá instalace

Osvětlení Philips myGarden můžete nainstalovat jen ve třech jednoduchých krocích, jak je uvedeno v příručce.



Odolnost proti počasí

Naše výrobky jsou vyrobeny z nerez, hliníku nebo speciálních syntetických materiálů, aby byly odolné vůči vlivům počasí a měly dlouhou životnost.



Energeticky úsporné


Energeticky efektivní osvětlení může ušetřit až 80 % oproti tradičním typům osvětlení. Ušetřete ještě více díky přesným pohybovým čidlům.



Sloupky a sloupy

ARBOUR BUSTAN

Stupeň krytí - IP44
Materiál - Hliník



ARBOUR PEDESTAL ANTHRACITE 1X6W 2700K
164629316 8718696131268
→ 100 / 100 / 400 mm
6 W, 600 lm při 2700 K



ARBOUR PEDESTAL ANTHRACITE 1X6W 4000K
1646293P3 8718696150481
→ 100 / 100 / 400 mm
6 W, 600 lm při 4000 K



ARBOUR POST ANTHRACITE 1X6W 2700K
164639316 8718696131275
→ 100 / 100 / 770 mm
6 W, 600 lm při 2700 K



ARBOUR POST ANTHRACITE 1X6W 4000K
1646393P3 8718696150498
→ 100 / 100 / 770 mm
6 W, 600 lm při 4000 K



BUSTAN PEDESTAL ANTHRACITE 2X4.5W SELV
1648593P0 8718696158890
→ 220 / 90 / 400 mm
9 W, 1000 lm při 2700 K



BUSTAN POST ANTHRACITE 2X4.5W SELV
1648693P0 8718696158906
→ 220 / 90 / 770 mm
9 W, 1000 lm při 2700 K



ALPENGLOW CREEK

Stupeň krytí - IP44
Materiál - Hliník



ALPENGLOW PEDESTAL BLACK 1X60W 230V
1649630PN 8718696158166
→ 174 / 174 | 302 mm
bez světelného zdroje, 1xE27



CREEK PEDESTAL BLACK 1X60W 230V
153823016 8718291443544
→ 175 / 175 | 300 mm
bez světelného zdroje, 1xE27



ALPENGLOW POST BLACK 1X60W 230V
1649730PN 8718696158173
→ 174 / 174 | 899 mm
bez světelného zdroje, 1xE27



CREEK POST BLACK 1X60W 230V
153833016 8718291443940
→ 175 / 175 | 995 mm
bez světelného zdroje, 1xE27



CREEK POST BLACK 3X60W 230V
153853016 8718291443582
→ 480 / 450 | 1840 mm
bez světelného zdroje, 3xE27



CREEK POST WHITE 1X60W 230V
153833116 8718291443575
→ 175 / 175 | 995 mm
bez světelného zdroje, 1xE27

PARTERRE PATIO / STOCK

Stupeň krytí - IP44
Materiál - Hliník



PARTERRE PEDESTAL BLACK 1X8W 230V
1648130P0 8718696158852
↔ 100 / 100 | 400 mm
8W, 800 lm při 2700 K



PARTERRE POST BLACK 1X8W 230V
1648230P0 8718696158869
↔ 100 / 100 | 770 mm
8W, 800 lm při 2700 K



STOCK PEDESTAL ANTHRACITE 1X6W 230V
164669316 8718696131329
↔ 104 / 104 | 400 mm
6W, 600 lm při 2700 K



STOCK POST ANTHRACITE 1X6W 230V
164679316 8718696131336
↔ 104 / 104 | 770 mm
6W, 600 lm při 2700 K



PATIO PEDESTAL GREY 1X60W 230V
1528254PN 8718696169834
↔ 153 / 153 | 471 mm
bez světelného zdroje, 1xE27



STRATOSPHERE

Stupeň krytí - IP44
Materiál - Hliník



STRATOSPHERE PEDESTAL ANTHRACITE 2X4.5W
1648893P0 8718696158920
 ↳ 76 / 60 | 420 mm
 2x4,5W, 1000 lm při 2700 K



STRATOSPHERE 4000K PEDESTAL ANTHRACITE 2
1648893P3 8718696161401
 ↳ 76 / 60 | 420 mm
 2x4,5W, 1000 lm při 4000 K



STRATOSPHERE POST ANTHRACITE 2X4.5W SELV
1648993P0 8718696158937
 ↳ 76 / 60 | 770 mm
 2x4,5W, 1000 lm při 2700 K



STRATOSPHERE 4000K POST ANTHRACITE 2X4.5
1648993P3 8718696161418
 ↳ 76 / 60 | 770 mm
 2x4,5W, 1000 lm při 4000 K

FRESCO PULED UTRECHT

Stupeň krytí - IP44

Materiál - Hliník / Nerez



FRESCO RECESSED SPOT OUTDOOR INOX 1X5W
172894716 8718291502876
 ↳ 100 I 110 mm (výřez Ø 80 mm)
 žárovka GU10, 5 W, 395 lm při 2700 K



PULED SPIKE BLACK 1X5W
1748130P0 8718696176849
 ↳ 97 I 97 I 105 mm
 žárovka GU10, 5 W, 395 lm při 2700 K



UTRECHT PEDESTAL ANTHRACITE 1X20W HV
8719514417533
 ↳ 76 I 450 mm
 bez světelného zdroje, 1xE27



UTRECHT POST ANTHRACITE 1X20W HV
8719514417557
 ↳ 76 I 800 mm
 bez světelného zdroje, 1xE27



UTRECHT PEDESTAL INOX 1X20W
1746847PN 8718696176696
 ↳ 120 I 440 mm
 bez světelného zdroje, 1xE27



UTRECHT POST INOX 1X20W
1746947PN 8718696176702
 ↳ 120 I 800 mm
 bez světelného zdroje, 1xE27



BRIDGE SPLAY

Stupeň krytí - IP44
Materiál - Hliník



BRIDGE PEDESTAL ANTHRACITE 1X42W
8719514385825
↔ 121 / 121 | 402 mm
bez světelného zdroje, 1xE27



BRIDGE POST ANTHRACITE 1X42W
8719514385849
↔ 121 / 121 | 802 mm
bez světelného zdroje, 1xE27



SPLAY PEDESTAL ANTHRACITE 12W 27K HV
8719514417755
↔ 160 / 120 | 600 mm
12W, 1100 lm při 2700 K



SPLAY PEDESTAL ANTHRACITE 12W 40K HV
8719514417779
↔ 160 / 120 | 600 mm
12W, 1200 lm při 4000 K



SPLAY POST ANTHRACITE 12W 27K HV
8719514417793
↔ 160 / 120 | 960 mm
12W, 1100 lm při 2700 K



SPLAY POST ANTHRACITE 12W 40K HV
8719514417816
↔ 160 / 120 | 960 mm
12W, 1200 lm při 4000 K



Nástěnné
a stropní osvětlení





ACTEA AFTERGLOW ANTELOPE

Stupeň krytí - IP44
Materiál - Hliník / Plast



ACTEA WALL LANTERN BLACK 1X12W 176V
1739030P0 8718696165928
→ 189 / 74
12W, 1200 lm při 2700 K



AFTERGLOW WALL LANTERN ANTHRACITE 2X4.5
1735293P0 8718696158982
→ 264 / 175 | 300 mm
2x4,5W, 1000 lm při 2700 K



ANTELOPE 4000K WALL LANTERN BLACK 1X6W
1732030P3 8718696150559
→ 199 / 89 | 269 mm
6W, 600 lm při 4000 K



ANTELOPE 4000K WALL LANTERN WHITE 1X6W
1732031P3 8718696150566
→ 199 / 89 | 269 mm
6W, 600 lm při 4000 K





ARBOUR SHADOW

Stupeň krytí - IP44
Materiál - Hliník



ARBOUR WALL LANTERN ANTHRACITE 1X6W 230V
164609316 8718696131244
↔ 166 / 75 ↓ 221 mm
6W, 600 lm při 2700 K



ARBOUR 4000K WALL LANTERN ANTHRACITE 1X6
1646093P3 8718696150474
↔ 166 / 75 ↓ 221 mm
6W, 600 lm při 4000 K



ARBOUR IR WALL LANTERN ANTHRACITE 1X6W
164619316 8718696131251
↔ 166 / 75 ↓ 221 mm
6W, 600 lm při 2700 K
s pohybovým čidlem



ARBOUR IR 4000K WALL LANTERN ANTHRACITE
1646193P3 8718696151983
↔ 166 / 75 ↓ 221 mm
6W, 600 lm při 4000 K
s pohybovým čidlem



ARBOUR WALL LANTERN ANTHRACITE 2X4.5W
164599316 8718696131237
↔ 130 / 127 ↓ 130 mm
2x4,5W, 800 lm při 2700 K



SHADOW WALL LANTERN ANTHRACITE 2X4.5W
1735193P0 8718696158845
↔ 77 / 95 ↓ 224 mm
2x4,5W, 1000 lm při 2700 K



BUSTAN STRATOSPHERE

Stupeň krytí - IP44
Materiál - Hliník



BUSTAN WALL LANTERN ANTHRACITE 2X4.5W
1648393P0 8718696158876
→ 220 √ 78 ∓ 92 mm
4,5 W, 600 lm při 2700 K



BUSTAN 4000K WALL LANTERN ANTHRACITE 2X
1648393P3 8718696161340
→ 220 √ 78 ∓ 92 mm
4,5 W, 600 lm při 4000 K



BUSTAN IR WALL LANTERN ANTHRACITE 2X4.5
1648493P0 8718696158883
→ 220 √ 78 ∓ 92 mm
4,5 W, 600 lm při 2700 K
s pohybovým čidlem



BUSTAN IR 4000K WALL LANTERN ANTHRACITE
1648493P3 8718696161357
→ 220 √ 78 ∓ 92 mm
4,5 W, 600 lm při 4000 K
s pohybovým čidlem



**STRATOSPHERE WALL LANTERN ANTHRACITE
2X UP&DOWN**
1648793P0 8718696158913
→ 203 √ 93 ∓ 76 mm
4,5 W, 600 lm při 2700 K



STRATOSPHERE 4000K WALL LANTERN UP&DOWN
1648793P3 8718696161395
→ 203 √ 93 ∓ 76 mm
4,5 W, 600 lm při 4000 K



STRATOSPHERE 4000K WALL LANTERN DIRECT
1735493P3 8718696161388
→ 203 √ 68 ∓ 63 mm
2x4,5W, 800 lm při 2700 K

RACCOON SAMONDRA

Stupeň krytí - IP44

Materiál - (Samondra) Hliník / Plast
(Raccoon) Nerez



RACCOON WALL LANTERN ANTRACIT 1X3W SELV
172739316 8718291479468
→ 162 / 66 | 205 mm
3W, 270 lm při 2700 K



RACCOON IR WALL LANTERN ANTRACIT 1X3W
172749316 8718291479482
→ 162 / 75 | 205 mm
3W, 270 lm při 2700 K
s pohybovým čidlem



RACCOON WALL LANTERN INOX 1X3W SELV
172734716 8718291479451
→ 162 / 66 | 205 mm
3W, 270 lm při 2700 K



RACCOON IR WALL LANTERN INOX 1X3W
172744716 8718291479475
→ 162 / 75 | 205 mm
3W, 270 lm při 2700 K
s pohybovým čidlem



SAMONDRA WALL LANTERN ANTHRACITE 1X12W
1739193P0 8718696165935
→ 190 / 90 | 190 mm
12W, 1200 lm při 2700 K



SAMONDRA IR WALL LANTERN ANTHRACITE 1X12
1739293P0 8718696165942
→ 190 / 90 | 227 mm
12W, 1200 lm při 2700 K
s pohybovým čidlem




SAMONDRA 4000K WALL LANTERN ANTHRACITE 1
1739193P3 8718696165997
→ 190 / 90 | 190 mm
12W, 1200 lm při 4000 K


CAPRICORN GRASS YARROW

Stupeň krytí - IP44


Materiál - Hliník / Plast



CAPRICORN WALL LANTERN ANTHRACITE 1X6W
164559316 8718696131145
→ 214 / 78 mm
6W, 600 lm při 2700 K



CAPRICORN IR WALL LANTERN ANTHRACITE 1X6
164569316 8718696131169
→ 214 / 78 mm
6W, 600 lm při 2700 K
s pohybovým čidlem



GRASS WALL LANTERN ANTHRACITE 2X4.5W SEL
173219316 8718696131589
→ 128 / 128 / 146 mm
2x4,5W, 800 lm při 2700 K



GRASS IR WALL LANTERN ANTHRACITE 2X4.5W
173229316 8718696131596
→ 130 / 128 / 146 mm
2x4,5W, 800 lm při 2700 K
s pohybovým čidlem



YARROW WALL LANTERN BLACK 1X6W
172963016 8718696131220
→ 214 / 78 / 214 mm
6W, 600 lm při 2700 K



YARROW IR WALL LANTERN BLACK 1X6W
172973016 8718696131626
→ 214 / 78 / 214 mm
6W, 600 lm při 2700 K
s pohybovým čidlem



JUNE

Stupeň krytí - IP44

Materiál - Hliník / Plast



JUNE WALL LANTERN ANTHRACITE 1X42W
8719514385269
 ↔ 195 / 135 mm
 bez světelného zdroje, 1xE27




JUNE IR WALL LANTERN ANTHRACITE 1X42W
8719514385306
 ↔ 195 / 135 mm
 bez světelného zdroje, 1xE27
 s pohybovým čidlem



JUNE WALL LANTERN GREY 1X42W
8719514385245
 ↔ 195 / 135 mm
 bez světelného zdroje, 1xE27



JUNE IR WALL LANTERN GREY 1X42W
8719514385283
 ↔ 195 / 135 mm
 bez světelného zdroje, 1xE27
 s pohybovým čidlem



CALGARY

Stupeň krytí - IP44
Materiál - Hliník / Nerez



CALGARY WALL LANTERN INOX 1X3W
173144716 8718696125915
→ 122 / 94 | 130 mm
3W, 270 lm při 2700 K



CALGARY WALL LANTERN INOX 1X3.5W IR
173154716 8718696125922
→ 122 / 94 | 130 mm
3,5W, 320 lm při 2700 K
s pohybovým čidlem



CALGARY WALL LANTERN INOX 1X60W
1747447PN 8718696176757
→ 140 / 100 | 155 mm
bez světelného zdroje, 1xE27



CALGARY IR WALL LANTERN INOX 1X60W
1747547PN 8718696176764
→ 140 / 100 | 190 mm
bez světelného zdroje, 1xE27
s pohybovým čidlem



CALGARY WALL LANTERN ANTHRACITE 1X60W
1747993PN 8718696176825
→ 140 / 100 | 155 mm
bez světelného zdroje, 1xE27



OSLO PYTHON

Stupeň krytí - IP44
Materiál - Hliník / Nerez



PYTHON WALL LANTERN INOX 1X6W
173234716 8718696131640
→ 171 / 84 / 215 mm
6W, 600 lm při 2700 K



PYTHON IR WALL LANTERN INOX 1X6W
173244716 8718696131657
→ 171 / 96 / 215 mm
6W, 600 lm při 2700 K
s pohybovým čidlem



PYTHON WALL ANTHRACITE 1X6W 27K HV
8719514417595
→ 171 / 84 / 215 mm
6W, 450 lm při 2700 K



PYTHON WALL ANTHRACITE 1X6W 40K HV
8719514417618
→ 171 / 96 / 215 mm
6W, 500 lm při 4000 K



PYTHON IR WALL ANTHRACITE 1X6W 27K
8719514417632
→ 171 / 96 / 215 mm
6W, 450 lm při 2700 K
s pohybovým čidlem



PYTHON IR WALL ANTHRACITE 1X6W 40K HV
8719514417656
→ 171 / 96 / 215 mm
6W, 500 lm při 4000 K
s pohybovým čidlem



OSLO WALL LANTERN ANTHRACITE 1X60W
1747193PN 8718696176726
→ 235 / 95 / 260 mm
bez světelného zdroje, 1xE27



OSLO WALL LANTERN INOX 1X60W
1747047PN 8718696176719
→ 235 / 95 / 260 mm
bez světelného zdroje, 1xE27



SPLAY STOCK

Stupeň krytí - IP44
Materiál - Hliník



SPLAY WALL ANTHRACITE 12W 27K HV
8719514417670
↔ 160 / 80 ↓ 240 mm
12W, 1100 lm při 2700 K



SPLAY IR WALL ANTHRACITE 12W 27K HV
8719514417717
↔ 160 / 80 ↓ 240 mm
12W, **1100 lm při 2700 K**
s pohybovým čidlem



SPLAY WALL ANTHRACITE 12W 40K HV
8719514417694
↔ 160 / 80 ↓ 240 mm
12W, 1200 lm při 4000 K



SPLAY IR WALL ANTHRACITE 12W 40K HV
8719514417731
↔ 160 / 80 ↓ 240 mm
12W, **1200 lm při 4000 K**
s pohybovým čidlem



STOCK WALL LANTERN ANTHRACITE 1X6W
164649316 8718696131305
↔ 180 / 88 ↓ 246 mm
6W, 600 lm při 2700 K



STOCK IR WALL LANTERN ANTHRACITE 1X6W
164659316 8718696131312
↔ 180 / 88 ↓ 246 mm
6W, 600 lm při 2700 K
s pohybovým čidlem

BUXUS HERB SUNSET VIRGA

Stupeň krytí - IP44
Materiál - Hliník / Nerez



BUXUS WALL LANTERN INOX 2X4.5W SELV
1735747P0 8718696159408
↔ 125 / 101 ↓ 140 mm
2x4,5W, 1000 lm při 2700 K



HERB IR WALL LANTERN INOX 1X6W
172994716 8718696131664
↔ 230 / 105 ↓ 162 mm
6W, 600 lm při 2700 K
s pohybovým čidlem



VIRGA WALL LANTERN INOX 1X3W SELV
172874716 8718291479499
↔ 103 / 92 ↓ 122 mm
3W, 270 lm při 2700 K



VIRGA WALL LANTERN BLACK 1X3W SELV
172873016 8718291479581
↔ 103 / 92 ↓ 122 mm
3W, 270 lm při 2700 K



SUNSET WALL LANTERN INOX 2X1W SELV
173124716 8718696120675
↔ 51 / 72 ↓ 190 mm
2x1W, 200 lm při 2700 K



KARP MACAW PARTERRE PETRONIA

Stupeň krytí - IP44
Materiál - Hliník / Plast



KARP WALL LANTERN ANTHRACITE 1X6W
172939316 8718696131282
→ 211 / 88 | 266 mm
6W, 600 lm při 2700 K



MACAW WALL LANTERN INOX 1X3W SELV
173034716 8718291529361
→ 122 / 85 | 130 mm
3W, 270 lm při 2700 K



MACAW WALL LANTERN BLACK 1X3W SELV
173023016 8718291529378
→ 122 / 85 | 130 mm
3W, 270 lm při 2700 K



MACAW WALL LANTERN BLACK 1X3.5W IR
173173016 8718696125946
→ 127 / 91 | 137 mm
3,5W, 320 lm při 2700 K
s pohybovým čidlem



PARTERRE WALL LANTERN BLACK 1X8W
1648030P0 8718696158838
→ 130 / 130 | 130 mm
8W, 800 lm při 2700 K



PETRONIA 4000K WALL LANTERN ANTHRACITE
1739493P3 8718696166017
→ 190 / 53 | 190 mm
12W, 1200 lm při 4000 K



PETRONIA WALL LANTERN ANTHRACITE 1X12W
1739493P0 8718696165966
→ 190 / 53 | 190 mm
12W, 1200 lm při 2700 K



PETRONIA IR WALL LANTERN ANTHRACITE 1X12W
1739593P0 8718696165973
→ 190 / 59 | 227 mm
12W, 1200 lm při 2700 K
s pohybovým čidlem

BORDER BRIDGE SHADES SKIES

Stupeň krytí - IP44

Materiál - (Border) - Hliník

(Bridge, Shades, Skies) - Kov / Plast



BORDER WALL LANTERN ANTHRACITE 23W
8719514385467
→ 268 / 148 / 93 mm
bez zdroje, 1xE27



BORDER WALL LANTERN GREY 23W
8719514385443
→ 268 / 148 / 93 mm
bez zdroje, 1xE27



BRIDGE WALL LANTERN ANTHRACITE 42W
8719514385801
→ 118 / 101 / 212 mm
bez zdroje, 1xE27



BRIDGE WALL LANTERN ANTHRACITE 42W
8719514385429
→ 118 / 101 / 245 mm
bez zdroje, 1xE27, s pohybovým čidlem



SHADES WALL LANTERN ANTHRACITE 42W
8719514385382
→ 171 / 170 / 82 mm
bez zdroje, 1xE27



SHADES WALL LANTERN GREY 42W
8719514385368
→ 171 / 170 / 82 mm
bez zdroje, 1xE27



SKIES WALL LANTERN ANTHRACITE 2X42W
8719514385320
→ 260 / 260 / 81 mm
bez zdroje, 2xE27



SKIES WALL LANTERN GREY 2X42W
8719514385344
→ 260 / 260 / 81 mm
bez zdroje, 2xE27

CISTUS DROSERA DUST FLAGSTONE

Stupeň krytí - IP44
Materiál - Hliník / Nerez



CISTUS WALL LANTERN INOX 2X4.5W SELV
1735847P0 8718696159422
↔ 118 / 109 | 140 mm
2x4,5W, 1000 lm při 2700 K



DROSERA WALL LANTERN BLACK 1X12W
1739330P0 8718696165959
↔ 190 / 74 | 190 mm
12W, 1200 lm při 2700 K



DUST WALL LANTERN ANTRACIT 1X3W
164079316 8718696120682
↔ 178 / 90 | 120 mm
3W, 270 lm při 2700 K



**FLAGSTONE WALL LANTERN BLACK 3X1W SELV
UP&DOWN**
172093016 8718291443285
↔ 118 / 88 | 136 mm
3W, 300 lm při 2700 K





ALPENGLOW BUZZARD HOVERFLY PASTURE

Stupeň krytí - IP44
Materiál - Hliník



ALPENGLOW WALL ANTHRACITE 1X60W HV
8719514417571
→ 200 / 200 | 180 mm
bez světelného zdroje, E27



ALPENGLOW DOWN WALL LANTERN BLACK 1X60W
1649530PN 8718696158159
→ 174 / 200 | 180 mm
bez světelného zdroje, E27



ALPENGLOW WALL LANTERN BLACK 1X42W
1649430PN 8718696158142
→ 181 / 130 | 170 mm
bez světelného zdroje, E27



HOVERFLY WALL LANTERN BLACK 1X60W
1723730PN 8718696156803
→ 222 / 224 | 248 mm
bez světelného zdroje, E27



PASTURE WALL LANTERN BLACK 1X60W 230V
1627030PN 8718696156773
→ 303 / 300 | 355 mm
bez světelného zdroje, E27



BUZZARD WALL LANTERN BLACK 1X60W
1723630PN 8718696156797
→ 175 / 130 | 290 mm
bez světelného zdroje, E27



CREEK

Stupeň krytí - IP44
Materiál - Hliník



CREEK LANTERN PENDANT BLACK 1X60W
153863016 8718291443506
↔ 175 / 175 / 820 mm
bez světelného zdroje, E27



CREEK WALL LANTERN BLACK 1X60W
153873016 8718291443520
↔ 180 / 130 / 195 mm
bez světelného zdroje, E27



CREEK WALL LANTERN WHITE 1X60W BASE
153873116 8718291443537
↔ 180 / 130 / 195 mm
bez světelného zdroje, E27



CREEK WALL LANTERN BLACK 1X60W DOWN
153813016 8718291443483
↔ 175 / 200 / 240 mm
bez světelného zdroje, E27



CREEK WALL LANTERN WHITE 1X60W DOWN
153813116 8718291443490
↔ 175 / 200 / 240 mm
bez světelného zdroje, E27



CREEK WALL LANTERN BLACK 1X60W UP
153803016 8718291443469
↔ 175 / 200 / 235 mm
bez světelného zdroje, E27



CREEK WALL LANTERN WHITE 1X60W UP
153803116 8718291443476
↔ 175 / 200 / 235 mm
bez světelného zdroje, E27



CREEK IR WALL LANTERN BLACK 1X60W
153883016 8718291443605
↔ 175 / 200 / 285 mm
bez světelného zdroje, E27
s pohybovým čidlem



CREEK IR WALL LANTERN WHITE 1X60W
153883116 8718291443612
↔ 175 / 200 / 285 mm
bez světelného zdroje, E27
s pohybovým čidlem

CORMORANT HAMMOCK RAINDROP TOPIARY

Stupeň krytí - IP44
Materiál - Hliník



CORMORANT WALL LANTERN BLACK 1X42W
1738130PN 8718696165836
↔ 266 / 250 | 207 mm
bez světelného zdroje, E27



HAMMOCK WALL LANTERN BLACK 1X60W
0164330PN 8718696156759
↔ 300 / 366 | 237 mm
bez světelného zdroje, E27



RAINDROP WALL LANTERN BLACK 1X60W
0165230PN 8718696169872
↔ 300 / 381 | 429 mm
bez světelného zdroje, E27



RAINDROP WALL LANTERN BRONZE 1X60W
0165206PN 8718696169858
↔ 300 / 381 | 429 mm
bez světelného zdroje, E27



RAINDROP WALL LANTERN IRON 1X60W
0165252PN 8718696169865
↔ 300 / 381 | 429 mm
bez světelného zdroje, E27



TOPIARY WALL LANTERN BLACK 1X60W
0181630PN 8718696156766
↔ 300 / 350 | 290 mm
bez světelného zdroje, E27

CAMBRIDGE DAMASCUS LIMA PEKING

Stupeň krytí - IP44
Materiál - Hliník



CAMBRIDGE WALL LANTERN BLACK 1X60W DOWN
1747742PN 8718696176801
↔ 170 / 204 | 286 mm
bez světelného zdroje, E27



CAMBRIDGE WALL LANTERN BLACK 1X60W UP
1747842PN 8718696176818
↔ 170 / 204 | 339 mm
bez světelného zdroje, E27
s pohybovým čidlem



DAMASCUS WALL LANTERN RUST 1X60W
1748086PN 8718696176832
↔ 222 / 248 | 224 mm
bez světelného zdroje, E27



LIMA WALL LANTERN BLACK 1X60W DOWN
1747230PN 8718696176733
↔ 150 / 205 | 355 mm
bez světelného zdroje, E27



PEKING WALL LANTERN BLACK 1X60W 230V IR
1747330PN 8718696176740
↔ 475 / 175 | 370 mm
bez světelného zdroje, E27
s pohybovým čidlem



ASTILBE HARVEST PATIO SKUA

Stupeň krytí - IP44
Materiál - Hliník



ASTILBE WALL LANTERN BLACK 1X42W
1738030PN 8718696165829
→ 178 / 178 / 175 mm
bez svetelného zdroje, E27



HARVEST WALL LANTERN BLACK 2X42W
1723530PN 8718696156780
→ 208 / 127 / 229 mm
bez svetelného zdroje, 2xE27



PATIO WALL LANTERN GREY 1X60W
1528054PN 8718696169827
→ 140 / 197 / 235 mm
bez svetelného zdroje, E27



SKUA WALL LANTERN BLACK 1X42W
1738230PN 8718696165843
→ 343 / 300 / 218 mm
bez svetelného zdroje, E27



HEDGEHOG NIGHTINGALE

Stupeň krytí - IP44

Materiál - Hliník / Nerez



HEDGEHOG WALL LANTERN ANTHRACITE 1X42W
1733793PN 8718696157053
 ↳ 182 / 160 / 91 mm
 bez světelného zdroje, E27



HEDGEHOG WALL LANTERN GREY 1X42W
1733787PN 8718696157046
 ↳ 182 / 160 / 91 mm
 bez světelného zdroje, E27



NIGHTINGALE WALL LANTERN INOX 2X35W
1710247PN 8718696154007
 ↳ 82 / 97 / 160 mm
 bez světelného zdroje, 2xGU10
 Nerezová ocel



NIGHTINGALE WALL LANTERN RUST 2X35W
1710286PN 8718696154014
 ↳ 82 / 97 / 160 mm
 bez světelného zdroje, 2xGU10



KISKADEE MOONSHINE SERRES SHOVEL TROWEL

Stupeň krytí - IP44

Materiál - Hliník / Nerez / Plast



KISKADEE WALL LANTERN ANTHRACITE 1X42W
1738393PN 8718696165850
→ 197 √ 140 ∓ 212 mm
bez světelného zdroje, E27



MOONSHINE PENDANT CEILING ANTHRACITE
1735093PN 8718696158180
→ 260 √ 260 ∓ 81 mm
bez světelného zdroje, 2xE27



SERRES WALL LANTERN BLACK 1X42W
1738930PN 8718696165911
→ 182 √ 133 ∓ 170 mm
bez světelného zdroje, E27



SHOVEL WALL LANTERN INOX 1X42W
1733547PN 8718696153901
→ 147 √ 154 ∓ 127 mm
bez světelného zdroje, E27



TROWEL WALL LANTERN ALUMINIUM 2X5W
1733948PN 8718696157305
→ 98 √ 80 ∓ 200 mm
bez světelného zdroje, 2xGU10



DORIS

Stupeň krytí - IP54
Materiál - Kov / Plast



DORIS CEILING 6W 27K NICKEL IP54 HV
8719514417830
↔ 220 i 70 mm
6W, 600 lm při 2700 K



DORIS CEILING 6W 40K NICKEL IP54 HV
8719514417854
↔ 220 i 70 mm
6W, 640 lm při 4000 K



DORIS CEILING 6W 27K BLACK IP54 HV
8719514417878
↔ 220 i 70 mm
6W, 600 lm při 2700 K



DORIS CEILING 6W 40K BLACK IP54 HV
8719514417892
↔ 220 i 70 mm
6W, 640 lm při 4000 K



DORIS CEILING 6W 27K WHITE IP54 HV
8719514417915
↔ 220 i 70 mm
6W, 600 lm při 2700 K



DORIS CEILING 6W 40K WHITE IP54 HV
8719514417939
↔ 220 i 70 mm
6W, 640 lm při 4000 K



SUPERSLIM

Stupeň krytí - IP54
Materiál - Kov / Plast



SUPERSLIM CEILING SSW 15W 27K WHITE IP54 WV
8719514417953
↔ 250 | 23 mm
15W, 1300 lm při 2700 K



SUPERSLIM CEILING SSW 15W 40K WHITE IP54 WV
8719514417991
↔ 250 | 23 mm
15W, 1500 lm při 4000 K



SUPERSLIM CEILING SSW 15W 27K BLACK IP54 WV
8719514417977
↔ 250 | 23 mm
15W, 1300 lm při 2700 K



SUPERSLIM CEILING SSW 15W 40K BLACK IP54 WV
8719514418011
↔ 250 | 23 mm
15W, 1500 lm při 4000 K



CRUST / MOSS VIRGINIA VENKOVNÍ ZÁSUVKY



CRUST RECESSED SPOT OUTDOOR INOX SQUARE 1X3W
1735647P0 8718696159019
 ↳ 115 / 115 | 115 mm
 3W, 270 lm při 2700 K
 Nerezová ocel
 IP67



MOSS RECESSED SPOT OUTDOOR INOX 1X3W
173064716 8718696120606
 ↳ 114 | 115 mm
 3W, 270 lm při 2700 K
 Nerezová ocel
 IP67



VIRGINIA IR POHYBOVÉ ČIDLO ČERNÉ
1747630PN 8718696176771
 ↳ 70 / 104 | 94 mm
 Syntetika
 IP44



VIRGINIA IR POHYBOVÉ ČIDLO BÍLÉ
1747631PN 8718696176788
 ↳ 70 / 104 | 94 mm
 Syntetika
 IP44











































































VIRGINIA IR POHYBOVÉ ČIDLO ŠEDÉ
1747687PN 8718696176795
 ↳ 70 / 104 | 94 mm
 Syntetika
 IP44



















































































































































ROCK PIN-EARTHING RELATED ARTICLES INOX
171084746 8718291455400
 ↳ 70 / 70 | 230 mm
 2x zásuvka typu E (pro CZ/SK)
 Nerezová ocel
 IP44

































































































































































































































































































ROCK SIDE-EARTHING RELATED ARTICLES INOX
171084716 8718291455394
 ↳ 70 / 70 | 230 mm
 2x zásuvka typu F
 Nerezová ocel
 IP44

















































































































































5955431 915005808301  8 718696 173770  46	5955531 915005808501  8 718696 173794  46	5955631 915005808701  8 718696 173817  46	59444310 915005805401  8 718696 173565  43	59464310 915005805701  8 718696 173596  43	59465310 915005806001  8 718696 173626  42
59466310 915005806301  8 718696 173657  43	59467310 915005806601  8 718696 173688  42	59469310 915005806901  8 718696 173718  43	59471310 915005807201  8 718696 173746  43	0164330PN 915005308601  8 718696 156750  189	0165206PN 915005693401  8 718696 160858  189
0165230PN 915005693601  8 718696 160872  189	0165252PN 915005693501  8 718696 160885  189	0181630PN 915005308701  8 718696 156766  189	1528054PN 915005693101  8 718696 160827  192	1528254PN 915005693201  8 718696 160834  149	153823016 915002790502  8 718291 443544  147
153833016 915002790702  8 718291 443040  147	153833116 915002790802  8 718291 443575  147	153853016 915002790902  8 718291 443582  147	1627030PN 915005308801  8 718696 156773  185	164079316 915004499501  8 718696 120682  183	164559316 915005192801  8 718696 131145  167
164569316 915005193001  8 718696 131169  167	164599316 915005193701  8 718696 131237  161	164609316 915005193801  8 718696 131244  161	1646093P3 915005193802  8 718696 150474  161	164619316 915005193901  8 718696 131251  161	1646193P3 915005193902  8 718696 151983  161
164629316 915005194001  8 718696 131268  145	1646293P3 915005194002  8 718696 150481  145	164639316 915005194101  8 718696 131275  145	1646393P3 915005194102  8 718696 150498  145	164649316 915005194401  8 718696 131305  175	164659316 915005194501  8 718696 131312  175




















































































































































































































INDEX
















































































































































164669316 915005194601  8 718696 131329	164679316 915005194701  8 718696 131336	1648030P0 915005377201  8 718696 158838	1648130P0 915005378101  8 718696 158852	1648230P0 915005378201  8 718696 158869	1648393P0 915005378301  8 718696 158876	172994716 915005197501  8 718696 131664	173023016 915004435001  8 718291 529378	173034716 915004434901  8 718291 529361	173124716 915004499401  8 718696 120675	173144716 915004988801  8 718696 125915	173154716 915004988901  8 718696 125922
											
149	149	179	149	149	163	177	179	179	177	171	171
1648393P3 915005378302  8 718696 161340	1648493P0 915005378401  8 718696 158883	1648493P3 915005378402  8 718696 161357	1648593P0 915005378501  8 718696 158890	1648693P0 915005378601  8 718696 158906	1648793P0 915005378701  8 718696 158913	173173016 915004989101  8 718696 125046	1732030P3 915005197602  8 718696 150550	1732031P3 915005197702  8 718696 150566	173219316 915005196801  8 718696 131580	173229316 915005196901  8 718696 131596	173234716 915005197301  8 718696 131640
											
163	163	163	145	145	163	179	159	159	167	167	173
1648793P3 915005378702  8 718696 161395	1648893P0 915005378801  8 718696 158920	1648893P3 915005378802  8 718696 161401	1648993P0 915005378901  8 718696 158937	1648993P3 915005378902  8 718696 161418	1649430PN 915005382001  8 718696 158142	173244716 915005197401  8 718696 131657	1733547PN 915005301601  8 718696 153901	1733787PN 915005361001  8 718696 157046	1733793PN 915005361101  8 718696 157053	1733948PN 915005361401  8 718696 157305	1735093PN 915005382401  8 718696 158180
											
163	151	151	151	151	185	173	197	195	195	197	197
1649530PN 915005382101  8 718696 158150	1649630PN 915005382201  8 718696 158166	1649730PN 915005382301  8 718696 158173	1710247PN 915000131103  8 718696 154007	1710286PN 915000131203  8 718696 154014	172093016 915002531402  8 718291 443285	1735193P0 915005377301  8 718696 158845	1735293P0 915005382501  8 718696 158882	1735493P3 915005382702  8 718696 161388	1735647P0 915005395601  8 718696 159019	1735747P0 915005403801  8 718696 150408	1735847P0 915005403901  8 718696 150422
											
185	147	147	195	195	183	161	159	163	203	177	183
1723530PN 915005308901  8 718696 156780	1723630PN 915005309001  8 718696 156797	1723730PN 915005309101  8 718696 156803	172734716 915004308601  8 718291 479451	172744716 915004308801  8 718291 479475	172739316 915004308701  8 718291 479468	1738030PN 915005553201  8 718696 165829	1738130PN 915005553301  8 718696 165836	1738230PN 915005553401  8 718696 165843	1738393PN 915005553501  8 718696 165850	1738930PN 915005554201  8 718696 165911	1739030P0 915005554301  8 718696 165928
											
193	185	185	165	165	165	193	189	193	197	197	159
172749316 915004308901  8 718291 479482	172873016 915004309901  8 718291 479581	172874716 915004309001  8 718291 479499	172939316 915005194201  8 718696 131282	172963016 915005193601  8 718696 131220	172973016 915005197201  8 718696 131626	1739193P0 915005554401  8 718696 165935	1739193P3 915005555101  8 718696 165997	1739293P0 915005554501  8 718696 165942	1739330P0 915005554701  8 718696 165959	1739493P0 915005554801  8 718696 165966	1739493P3 915005555301  8 718696 166017
											
165	177	177	179	167	167	165	165	165	183	179	179




































































































































1739593P0 91500554901  8 718696 165973 	1746847PN 915006002201  8 718696 176696 	1746947PN 915006002301  8 718696 176702 	1747047PN 915006002401  8 718696 176719 	1747193PN 915006002501  8 718696 176726 	1747230PN 915006002601  8 718696 125922 	3182131P5 915005315604  8 718696 162774 	3182231P5 915005315707  8 718696 162781 	3182331P5 915005315708  8 718696 162798 	3209631P0 915005297001  8 718696 153223 	3280931P0 915005676601  8 718696 169285 	3281031P0 915005676801  8 718696 169308 
179	153	153	173	173	191	31	31	31	19	15	15
1747330PN 915006002701  8 718696 176740 	1747447PN 915006002801  8 718696 176757 	1747547PN 915006002901  8 718696 176764 	1747630PN 915006003001  8 718696 176771 	1747631PN 915006003101  8 718696 176788 	1747687PN 915006003201  8 718696 176795 	3336531P0 915005296901  8 718696 153215 	5018131PN 915005418301  8 718696 160387 	5018331PN 915005418731  8 718696 160404 	5019131PN 915005416801  8 718696 160213 	5019331PN 915005418431  8 718696 160374 	5023217E7 915005219401  8 718696 132975 
191	171	171	203	203	203	19	49	49	49	49	63
1747742PN 915006003301  8 718696 176801 	1747842PN 915006003401  8 718696 176818 	1747993PN 915006003501  8 718696 176825 	1748086PN 915006003601  8 718696 176832 	1748130P0 915006003701  8 718696 176849 	3111031P0 915004575602  8 718696 162804 	5023317E7 915005219501  8 718696 132982 	5023417E7 915005219601  8 718696 132999 	5030017E7 915005221601  8 718696 133194 	5030217E7 915005221701  8 718696 133200 	5030317E7 915005221801  8 718696 133217 	5030417E7 915005221901  8 718696 133224 
173	173	153	173	135	19	63	63	71	71	71	71
3111031P3 915004575603  8 718696 162811 	3116599P1 915005283003  8 718696 163214 	3116699P1 915005499601  8 718696 163221 	3116799P1 915005283203  8 718696 163238 	3123131P3 915005499301  8 718696 163184 	3123231P0 915005499401  8 718696 163191 	5031017E7 915005222101  8 718696 133248 	5031217E7 915005222201  8 718696 133255 	5031317E7 915005222301  8 718696 133262 	5031417E7 915005222401  8 718696 133279 	5039105PN 915005423201  8 718696 160882 	5039111PN 915005423101  8 718696 160855 
19	103	103	103	101	101	75	75	75	75	47	47
3123231P3 915005499501  8 718696 163207 	3123731P1 915005500401  8 718696 163320 	3123831P1 915005500501  8 718696 163337 	3124531P0 915005683901  8 718696 169391 	3124531P3 915005684001  8 718696 169407 	3124631P0 915005683902  8 718696 169414 	5039117PN 915005422901  8 718696 160831 	5039199PN 915005423401  8 718696 160886 	5039305PN 915005423931  8 718696 160930 	5039311PN 915005423831  8 718696 160923 	5039317PN 915005423531  8 718696 160893 	5039399PN 915005424031  8 718696 160947 
101	103	103	105	105	105	47	47	47	47	47	47
3124631P3 915005684101  8 718696 169421 	3124731P3 915005684201  8 718696 169445 	3124831P3 915005684401  8 718696 169469 	3180131EO 915005503501  8 718696 163580 	3180231EO 915005503701  8 718696 163603 	3180331EO 915005503901  8 718696 163627 	5040117PN 915005424201  8 718696 160961 	5040317PN 915005424731  8 718696 160930 	5049130P0 915005528001  8 718696 164518 	5049131P0 915005527901  8 718696 164501 	5049230P0 915005528201  8 718696 164532 	5049231P0 915005528101  8 718696 164525 
105	107	107	25	25	25	46	46	57	57	57	57

5049430P0 915005528401  8 718696 164556 	5049431P0 915005528301  8 718696 164549 	5057131PN 915005529101  8 718696 164624 	5057148PN 915005529001  8 718696 164617 	5057231PN 915005529501  8 718696 164662 	5057248PN 915005529401  8 718696 164655 	5067130P0 915005697601  8 718696 170175 	5067131P0 915005697701  8 718696 170182 	5067230P0 915005697801  8 718696 170199 	5067231P0 915005697901  8 718696 170205 	5067330P0 915005698001  8 718696 170212 	5067331P0 915005698101  8 718696 170229 
57	57	77	77	77	77	61	61	61	61	61	61
5057331PN 915005529901  8 718696 164700 	5057348PN 915005529801  8 718696 164693 	5057431PN 915005530301  8 718696 164747 	5058130PN 915005530701  8 718696 164785 	5058131PN 915005530501  8 718696 164761 	5058230PN 915005531001  8 718696 164815 	5067430P0 915005698201  8 718696 170236 	5067431P0 915005698301  8 718696 170243 	530903112 915004328701  8 718291 487920 	530904812 915004328801  8 718291 487937 	530924812 915004329001  8 718291 487951 	530933112 915004327601  8 718291 487838 
77	77	77	81	81	81	61	61	85	85	85	85
5058231PN 915005530801  8 718696 164792 	5058330PN 915005531301  8 718696 164846 	5058331PN 915005531101  8 718696 164822 	5058430PN 915005531601  8 718696 164877 	5058431PN 915005531401  8 718696 164853 	5059130PN 915005531701  8 718696 164884 	530934812 915004327701  8 718291 487845 	530943112 915004327801  8 718291 487852 	531703116 915004330801  8 718291 488132 	5317031P0 915005306201  8 718696 154533 	531723116 915004331001  8 718291 488156 	5317231P0 915005306001  8 718696 154519 
81	81	81	81	81	67	85	85	65	65	65	65
5059230PN 915005531901  8 718696 164907 	5059330PN 915005532101  8 718696 164921 	5059430PN 915005532301  8 718696 164945 	5060130P0 915005687401  8 718696 169537 	5060131P0 915005687301  8 718696 169520 	5060230P0 915005687501  8 718696 169544 	531743116 915004333801  8 718291 488430 	5317431P0 915005306101  8 718696 154526 	533003016 915004934901  8 718696 125175 	533003116 915004934801  8 718696 125168 	5503017PN 915000868302  5 413987 234361 	5503217PN 915000868502  5 413987 234378 
67	67	67	59	59	59	65	65	79	79	63	63
5060231P0 915005687601  8 718696 169551 	5060330P0 915005687801  8 718696 169575 	5060331P0 915005687701  8 718696 169568 	5060430P0 915005688001  8 718696 169599 	5060431P0 915005687901  8 718696 169582 	5061130P0 915005688201  8 718696 169612 	5503417PN 915000868702  5 413987 234385 	5508048PN 915000873002  8 718696 156001 	5508248PN 915000873302  8 718696 156018 	5508448PN 915000873502  8 718696 156025 	562403116 915004145901  8 718291 444848 	5624031P0 915005307101  8 718696 154625 
59	59	59	59	59	83	63	95	95	95	89	93
5061131P0 915005688101  8 718696 169605 	5061230P0 915005688401  8 718696 169636 	5061231P0 915005688301  8 718696 169629 	5061330P0 915005695601  8 718696 169971 	5061331P0 915005695701  8 718696 169988 	562404816 915004146001  8 718291 444855 	562423116 915004146101  8 718291 444862 	5624231P0 915005307201  8 718696 154632 	562424816 915004146201  8 718291 444879 	562433116 915004146301  8 718291 444886 	5624331P0 915005307301  8 718696 154649 	
83	83	83	83	83	89	89	93	89	89	89	93

562434816 915004146401  8 718291 444893 	562443116 915004146501  8 718291 444909 	5624431P0 915005307401  8 718696 170199 	562444816 915004146601  8 718291 444916 	5633030PN 915001807703  8 718696 156179 	5633031PN 915001808003  8 718696 156193 	318148716 915004571301  8 718696 122839 	318148717 915004571701  8 718696 122860 	318153116 915004571401  8 718696 122846 	318153117 915005109501  8 718696 129579 	318158716 915004571501  8 718696 122853 	333613116 915004570701  8 718696 122778 
89	89	93	89	79	79	33	33	33	33	32	17
6026143P5 915005810201  8 718696 173831 	6026243P5 915005810301  8 718696 173848 	6223331P0 915005297201  8 718696 153246 	6223431P0 915005297101  8 718696 153239 	7010131P2 929003168101  8 718696 164273 	7010131P6 929003168401  8 718696 164280 	333613117 915004987101  8 718696 125786 	333623116 915004570801  8 718696 122785 	333623117 915004987201  8 718696 125793 	333653116 915004570901  8 718696 122792 	333653117 915004987301  8 718696 125800 	530923112 915004328901  8 718291 487044 
15	15	19	19	97	97	17	17	17	17	17	85
7010231P2 929003168201  8 718696 164228 	7010231P6 929003168501  8 718696 164242 	850863116 915005058701  8 718696 127506 	850873116 915004985802  8 718696 127490 	850883116 915005059001  8 718696 127537 	850893116 915005058901  8 718696 127520 	5944431000 915005805501  8 718696 173572 	5946431000 915005805801  8 718696 173602 	5946531000 915005806101  8 718696 173633 	5946631000 915005806401  8 718696 173664 	5946731000 915005806701  8 718696 173695 	5946931000 915005807001  8 718696 173725 
97	97	101	101	101	101	43	43	42	43	42	43
153803016 915002789502  8 718291 443469 	153803116 915002789602  8 718291 443476 	153813016 915002789902  8 718291 443483 	153813116 915002790002  8 718291 443490 	153863016 915002790102  8 718291 443506 	153873016 915002790302  8 718291 443520 	5947131000 915005807301  8 718696 173756 	5955431000 915005808401  8 718696 173787 	5955531000 915005808601  8 718696 173800 	5955631000 915005808801  8 718696 173824 	59444310000 915005805601  8 718696 173572 	59464310000 915005805901  8 718696 173619 
187	187	187	187	186	187	43	45	45	45	43	43
153873116 915002790402  8 718291 443537 	153883016 915002791102  8 718291 443605 	153883116 915002791202  8 718291 443612 	171084716 915004203801  8 718291 455394 	171084746 915004203901  8 718291 455400 	172894716 915004402901  8 718291 502876 	59465310000 915005806201  8 718696 173640 	59466310000 915005806501  8 718696 173671 	59467310000 915005806801  8 718696 173701 	59469310000 915005807101  8 718696 173732 	59471310000 915005807401  8 718696 173763 	871869968053400 929002215901  8 718699 680534 
187	187	187	203	203	153	42	43	42	43	43	15
173064716 915004498701  8 718696 120606 	318013116 915004469001  8 718291 533085 	318023116 915004469101  8 718291 533092 	318033116 915004469201  8 718291 533108 	318143116 915004571201  8 718696 122822 	318143117 915004571601  8 413967 155857 	871869968055800 929002216001  8 718699 680558 	871869968059600 929002209401  8 718699 680596 	871869968061900 929002209501  8 718699 680619 	871869968095400 915005772801  8 718699 680654 	871869968097800 915005776701  8 718699 680978 	871869968099200 915005776801  8 718699 680992 
203	25	25	25	33	33	15	115	115	31	29	29

871869968101200 915005776901  8 718699 681012 	871869968103600 915005777601  8 718699 681036 	871869968105000 915005777701  8 718699 681050 	871869968107400 915005777901  8 718699 681074 	871869968109800 915005778201  8 718699 681098 	871869968111100 915005778301  8 718699 681111 	871869975884400 929002367601  8 718699 758844 	871869975888200 929002367701  8 718699 758882 	871869975890500 929002367801  8 718699 758905 	871869975892900 929002367901  8 718699 758929 	871869975894300 929002368001  8 718699 758943 	871869977719700 929002514001  8 718699 777197 
 29	 20	 20	 29	 21	 21	 123	 121	 121	 121	 121	 123
871869968113500 915005778801  8 718699 681135 	871869968115900 915005778901  8 718699 681159 	871869972903500 915005775331  8 718699 720351 	871869972905900 915005775931  8 718699 720591 	871869972907300 915005776531  8 718699 720731 	871869975061900 915005774831  8 718699 750619 	871869977721000 929002514101  8 718699 777210 	871869977723400 929002514201  8 718699 777234 	871869977725800 929002514301  8 718699 777258 	871869977727200 929002514401  8 718699 777272 	871869977729600 929002514501  8 718699 777296 	871869977731900 929002514601  8 718699 777319 
 21	 21	 23	 23	 23	 29	 123	 121	 121	 115	 115	 115
871869975063300 915005775031  8 718699 750633 	871869975560700 929002373820  8 718699 755607 	871869975562100 929002373920  8 718699 755621 	871869975564500 929002374020  8 718699 755645 	871869975566900 929002374120  8 718699 755669 	871869975568300 929002374220  8 718699 755683 	871869977733300 929002514701  8 718699 777333 	871869977735700 929002514801  8 718699 777357 	871869977737100 929002514901  8 718699 777371 	871869977739500 929002515001  8 718699 777395 	871869977793700 929002040133  8 718699 777937 	871869977795100 929002040333  8 718699 777951 
 29	 53	 53	 117	 117	 52	 115	 23	 23	 23	 125	 125
871869975570600 929002374320  8 718699 755706 	871869975572000 929002374420  8 718699 755720 	871869975574400 929002374520  8 718699 755744 	871869975576800 929002374620  8 718699 755768 	871869975578200 929002374720  8 718699 755782 	871869975580500 929002374622  8 718699 755805 	871869977797500 929002040533  8 718699 777975 	871869977799900 929002040733  8 718699 777999 	871951430508300 929002965301  8 719514 305083 	871951432658300 929002665001  8 719514 326583 	871951432660600 929002665101  8 719514 326606 	
 53	 117	 117	 51	 51	 51	 125	 125	 137	 122	 122	
871869975583600 929002374722  8 718699 755836 	871869975586700 929002373822  8 718699 755867 	871869975589800 929002373922  8 718699 755898 	871869975592800 929002374022  8 718699 755928 	871869975595900 929002374122  8 718699 755959 	871869975598000 929002374222  8 718699 755980 	871951432662000 929002665301  8 719514 326620 	871951432666800 929002665501  8 719514 326668 	871951432668200 929002665601  8 719514 326682 	871951432670500 929002665701  8 719514 326705 	871951432672900 929002665801  8 719514 326729 	871951432674300 929002665901  8 719514 326743 
 51	 53	 53	 117	 117	 52	 35	 35	 35	 35	 35	 35
871869975601700 929002374322  8 718699 756017 	871869975604800 929002374422  8 718699 756048 	871869975607900 929002374522  8 718699 756079 	871869975878300 929002367301  8 718699 758783 	871869975880600 929002367401  8 718699 758806 	871869975882000 929002367501  8 718699 758820 	871951432686600 929002668201  8 719514 326866 	871951432706100 929002666801  8 719514 327061 	871951432708500 929002666901  8 719514 327085 	871951432714600 929002667201  8 719514 327146 	871951432716000 929002667301  8 719514 327160 	871951432718400 929002667401  8 719514 327184 
 53	 117	 117	 123	 123	 123	 114	 29	 29	 29	 29	 119

87195143272070 929002667501  8 719514 327207	87195143272210 929002667601  8 719514 327221	87195143272690 929002667801  8 719514 327269	87195143272830 929002667901  8 719514 327283	87195143286790 929002661031  8 719514 328679	87195143286930 929002661131  8 719514 328693	87195144085550 929003184701  8 719514 408555	87195144175330 929003187501  8 719514 417533	87195144175570 929003187601  8 719514 417557	87195144175710 929003187701  8 719514 417571	87195144175950 929003187801  8 719514 417595	87195144176180 929003187901  8 719514 417618
											
119	119	119	119	37	37	39	153	153	185	173	173
87195143287160 929002661231  8 719514 328716	87195143287300 929002661331  8 719514 328730	87195143287540 929002661431  8 719514 328754	87195143287780 929002661531  8 719514 328778	87195143287920 929002661631  8 719514 328792	87195143288220 929002661731  8 719514 328822	87195144176320 929003188001  8 719514 417632	87195144176560 929003188101  8 719514 417656	87195144176700 929003188201  8 719514 417670	87195144176940 929003188401  8 719514 417670	87195144177170 929003188601  8 719514 417717	87195144177310 929003188801  8 719514 417731
											
37	37	37	37	37	37	173	173	175	175	175	175
87195143288460 929002661831  8 719514 328846	87195143288600 929002661931  8 719514 328860	87195143349910 915005774211  8 719514 334901	87195143351100 929002622101  8 719514 335110	87195143592220 929003082201  8 719514 350222	87195143852450 915002145706  8 719514 385245	87195144177550 929003189001  8 719514 417755	87195144177790 929003189201  8 719514 417779	87195144177930 929003189401  8 719514 417793	87195144178160 929003189601  8 719514 417816	87195144178300 929003190601  8 719514 417830	87195144178540 929003190701  8 719514 417854
											
37	37	21	21	137	169	155	155	155	155	199	199
87195143852690 915002145803  8 719514 385269	87195143852830 915002145905  8 719514 385283	87195143853060 915002146003  8 719514 385306	87195143853200 915002147303  8 719514 385320	87195143853440 915002148103  8 719514 385344	87195143853680 915002149903  8 719514 385368	87195144178780 929003190801  8 719514 417878	87195144178920 929003190901  8 719514 417892	87195144179150 929003191001  8 719514 417915	87195144179390 929003191101  8 719514 417939	87195144179530 929003191201  8 719514 417953	87195144179770 929003191301  8 719514 417977
											
169	169	169	181	181	181	199	199	199	199	201	201
87195143853820 915002150003  8 719514 385382	87195143854290 915003762102  8 719514 385429	87195143854430 915003817102  8 719514 385443	87195143854670 915003817202  8 719514 385467	87195143858010 915003761405  8 719514 385801	87195143858250 915003761503  8 719514 385825	87195144179910 929003191401  8 719514 417991	87195144180110 929003191501  8 719514 418011	87195144203730 929003194507  8 719514 420373	87195144203970 929003194607  8 719514 420397	87195144204100 929003194707  8 719514 420410	87195144204580 929003194907  8 719514 420458
											
181	181	181	181	181	155	201	201	131	131	131	131
87195143858490 915003761603  8 719514 385849	87195143968760 929003179607  8 719514 396876	87195143968900 929003179707  8 719514 396890	87195144084940 929003184401  8 719514 408494	87195144085170 929003184501  8 719514 408517	87195144085310 929003184601  8 719514 408531	87195144204720 929003195007  8 719514 420472	87195144317060 929003198001  8 719514 431706	87195144317200 929003198101  8 719514 431720	87195144318290 929003195501  8 719514 431829	87195144318670 929003195901  8 719514 431867	
											
155	133	133	39	39	39	131	21	21	19	19	

871951443190400 929003196101  8 719514 431904	871951443192800 929003196201  8 719514 431928	871951443194200 929003196301  8 719514 431942	871951443196600 929003196401  8 719514 431966	871951443198000 929003196501  8 719514 431980	871951443200000 929003196601  8 719514 432000	871951446527500 929003253401  8 719514 465275	871951446529900 929003253501  8 719514 465299	871951446531200 929003253601  8 719514 465312	871951446533600 929003253701  8 719514 465336	871951446535000 929003253801  8 719514 465350	871951446537400 929003253901  8 719514 465374
											
 27	 27	 27	 27	 27	 27	 69	 73	 73	 73	 73	 73
871951443202400 929003196701  8 719514 432024	871951443204800 929003196801  8 719514 432048	871951443206200 929003196901  8 719514 432062	871951443208600 929003197001  8 719514 432086	871951443210900 929003197101  8 719514 432109	871951443212300 929003197201  8 719514 432123	871951446539800 929003254010  8 719514 465398	871951446541100 929003254101  8 719514 465398	871951446543500 929003254201  8 719514 465435			
											
 27	 27	 27	 27	 27	 27	 73	 73	 73			
871951443521600 929003204301  8 719514 435216	871951443523000 929003204401  8 719514 435230	871951443525400 929003204501  8 719514 435254	871951443527800 929003204601  8 719514 435278	871951443529200 929003204701  8 719514 435292	871951443531500 929003204801  8 719514 435315						
											
 67	 67	 67	 67	 87	 87						
871951443533900 929003204901  8 719514 435339	871951443535300 929003205001  8 719514 435353	871951443537700 929003205101  8 719514 435377	871951443539100 929003205201  8 719514 435391	871951443541400 929003205301  8 719514 435414	871951443543800 929003205401  8 719514 435438						
											
 87	 87	 91	 91	 91	 91						
871951444365500 929003213001  8 719514 443655	871951444377800 929003241007  8 719514 443778	871951444379200 929003241107  8 719514 443792	871951444381500 929003241407  8 719514 443815	871951444383900 929003241507  8 719514 443839	871951446513800 929003252701  8 719514 465138						
											
 129	 133	 133	 133	 131	 69						
871951446515200 929003252801  8 719514 465152	871951446517600 929003252901  8 719514 465176	871951446519000 929003253010  8 719514 465190	871951446521300 929003253101  8 719514 465213	871951446523700 929003253201  8 719514 465237	871951446525100 929003253301  8 719514 465251						
											
 69	 69	 69	 69	 69	 69						



© 2022 Signify Commercial Czech Republic s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby a provádět změny ve specifikacích a/nebo ukončit jakýkoli produkt kdykoliv bez předchozího upozornění nebo závazku. PHILIPS je registrovaná ochranná známka společnosti Koninklijke Philips N.V.. PHILIPS a všechny ostatní registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jejích přidružených společností.

www.lighting.philips.cz